

ВИДЫ И СОРТА ИРИСА ДЛЯ ЗЕЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛОРУССИИ

Бурова Э.А.

Центральный ботанический сад АН БССР

Интродукция и селекция растений.

– Минск: Наука и техника, 1972. –

С.158-167.

Ирис является одним из перспективных цветочно-декоративных растений для интродукции в Белоруссию. Этот род обладает рядом положительных признаков: имеет высокую декоративность, огромное видовое и сортовое разнообразие по форме, величине и окраске цветка, большинство видов отличается морозостойкостью, устойчивостью к вредителям и болезням, сравнительной неприхотливостью к условиям произрастания, простотой размножения, длительностью пребывания на одном месте без потери декоративности (до 7-10 лет в зависимости от вида).

В озеленении и цветоводстве Японии, США, Англии, Франции, ГДР, Италии и других стран ирисам с давних пор уделяется большое внимание. В результате полуторавековой работы с этим многолетником там создано около 30 000 сортов гибридного происхождения, получивших широкое применение. По количеству культурных сортов ирис вышел на одно из первых мест среди цветочных многолетников.

Большие резервы таятся среди представителей касатиковых дикой флоры. Следует отметить, что во флоре нашей Родины насчитывается около 60 видов ириса, что составляет почти половину мирового разнообразия рода *Iris* L.

Многим видам флоры СССР свойственна исключительно высокая декоративность (*Iris iberica* Hoff., *Iris kaempferi* Siebold ex Lem., *I. hoogiana* Dykes.).

Некоторые виды, хотя и числятся введенными в культуру, почти не встречаются в озеленении. А ведь среди видов ирисов нет ни одного, который бы не отличался декоративностью.

Однако ирис пока мало используется в нашем декоративном садоводстве, что объясняется распространением у нас в культуре низкокачественных, преимущественно с блекло-желтыми и фиолетовыми цветками, сортов, слабой изученностью их биологических свойств, агротехники и приемов использования в озеленении.

Сказанное и определило задачи наших исследований, основная цель которых заключалась в интродукции сортов и видов ириса в Белоруссию, сравнительном их испытании, выявлении среди них наиболее перспективных. для местных условий.

В культуре ирис известен около 4000 лет и прежде всего в Малой Азии, Сирии, Палестине. У нас активной интродукцией этого многолетника занялись лишь в послевоенные годы, когда в ряде ботанических садов Советского Союза были созданы богатые коллекции ириса. Исключением являются довоенные работы В.А. Алферова с интродуцированными из Японии сортами ириса кемпфера в Закавказье (Сухуми, Адлер).

Наш сад интродукцией ирисов стал заниматься сравнительно недавно. В 1956 г. из Киевского ботанического сада было получено 130 сортов ириса. Часть сортов погибла, оставшиеся 80 сортов культивируются до настоящего времени. В дальнейшем сортовые

гибридные ирисы интродуцировались из Главного ботанического сада, Ботанического института им. В. Л. Комарова, ботанических садов Ставрополя, Фрунзе, Ашхабада.

К началу 1964 г. коллекция ирисов ЦБС была представлена 220 видами и сортами. Большинство сортов было английской, немецкой и французской селекции 1910- 1920 гг. Эти сорта имеют крупный или средний цветок

161 в основном фиолетового колера с разными оттенками. Только 10% составляли сорта новейшей американской селекции, отличавшиеся крупными цветками оригинальной расцветки, высокими, прочными цветоносами.

Начиная с 1965 г. создается видовая коллекция ирисов, состоящая в настоящее время из 20 видов, представителей дикой флоры Европы, Средней Азии, Дальнего Востока. Дальнейшее увеличение сортовой коллекции шло за счет привлечения сортов ирисов американской селекции преимущественно «чистых» окрасок - розовой, голубой, белой, красно-коричневой, а также с гофрированными долями околоцветника.

Таким образом, в последние годы интродукционной работы мы стремились не к массовому привлечению сортов, а к выборочной интродукции, желая включить в генофонд нашей коллекции сорта, представляющие все классы современной селекции как по окраске, так и по конституции цветка.

За период 1956-1971 гг. коллекционные испытания прошли около 600 видов и сортов ириса гибридного. Созданная коллекция - 340 видов и сортов - за свой сравнительно короткий период существования уже сыграла немалую роль в деле популяризации ирисов в республике.

Изучение биологических и декоративных особенностей интродуцированных растений проводится с 1957 г., систематически ведутся фенологические наблюдения. На основании полученных данных за ряд лет коллекцию ирисов ЦБС по срокам цветения можно разделить на три группы: 1) раннецветущие - от периода отрастания до цветения до 44 дней - 10 сортов; 2) среднецветущие - от периода отрастания до цветения 44 - 55 дней - 230 сортов; 3) позднецветущие - от периода отрастания до цветения свыше 55 дней -15 сортов. При этом сорта последних лет интродукции не учитывались.

При изучении коллекции срок цветения сорта имеет немаловажное значение. Так как общий период цветения сортовых ирисов невелик (20-30 дней), то подбор ранне- и позднецветущих сортов может продлить цветение коллекции на 10-15 дней.

Виды и сорта ириса гибридного, рекомендуемые для зеленого строительства Белоруссии

Бразье - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, густокрасные с желтоватой узкой каймой, внутренние дымчато-фиолетовые. Высота цветоноса 75-80 см. Рекомендуется использовать для срезки, паркового оформления. Раннецветущий сорт (25. V - 2.6). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Санфир - Цветок средний, сине-фиолетовый с ярко-оранжевой бородкой. Высота цветоноса 60-65. Рекомендуется использовать для бордюров, групп, срезки. Раннецветущий сорт (25. V - 2.6). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Рамунчо - Цветок крупный, наружные доли околоцветника красно-коричневые с желтой каймой, внутренние золотисто-желтые. Высота цветоноса 75-80. Рекомендуется использовать для срезки, групп. Раннецветущий сорт (25. V - 2.6). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ааресхорст - Цветок средний, наружные доли околоцветник пурпурно-фиолетовые, бархатистые, внутренние тускло-сиреневые со слабо обозначенной желтоватой каймой. Высота цветоноса 60-65 см. Рекомендуется использовать для паркового оформления, срезки. Среднецветущий сорт (3 - 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Депутат Номбль - Цветок крупный, наружные доли околоцветник бархатистые, красно-фиолетовые, внутренние розовато-коричневатые. Высота цветоноса 100-115 см. Рекомендуется использовать для срезки и групп. Среднецветущий сорт (3 - 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Директор Пинель - Цветок крупный, наружные доли околоцветник бархатистые, густо-вишневые, внутренние тускло-сиренево-розовые. Высота цветоноса 95-100 см. Рекомендуется использовать для срезки, групп. Среднецветущий сорт (3 - 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Драпо де Велюр - Цветок крупный, наружные доли околоцветник дымчато-розовые с сиреневым оттенком, внутренние розовато-голубые. Высота цветоноса 65-75 см. Рекомендуется использовать для срезки, групповых посадок. Среднецветущий сорт (3 - 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Зигфрид - Цветок крупный, доли околоцветника светло-желтые с каймой по краю, состоящей из коричневых штрихов, точек, пунктиров 85-90 см. срезка, парковое оформление. Среднецветущий сорт (3 - 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Индиен Хилс - Цветок крупный, наружные доли околоцветник бархатистые, лилово-красные, внутренние лилово-сиреневые 85-90 см. Рекомендуется использовать для срезки, групповых посадок. Среднецветущий сорт (3 - 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Индра - Цветок крупный, одноцветный, доли околоцветника белые с нежным голубым оттенком. Высота цветоноса 80-85 см. Рекомендуется использовать для срезки, групповых посадок. Среднецветущий сорт (3 - 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ивейн - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, фиолетово-красные, край светло-голубой, внутренние голубые 75-80 см. Рекомендуется использовать для срезки, групповых посадок. Среднецветущий сорт (3 - 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Лейтенант А. Вильямсон - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, фиолетовые, внутренние дымчато-фиолетовые 85-90 см. Рекомендуется использовать для паркового оформления, срезки. Среднецветущий сорт (3 - 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Мейзи Лоу - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, красно-фиолетовые, внутренние синие. Высота цветоноса 90-95 см. Рекомендуется использовать для паркового оформления, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Мэри - Цветок крупный, одноцветный, доли околоцветника белые с сиреневой каймой. Высота цветоноса 65-75 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки.

Надя - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, густо-лиловые, внутренние лилово-розовые. Высота цветоноса 70-75 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Прайд оф Довер - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, темно-бордовые, внутренние кремовато-тускло-желтые. Высота цветоноса 95- -100 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Парфенон- Цветок крупный, одноцветный, доли околоцветника бело-голубые. Высота цветоноса 90-100 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Райнбоу Рум - Цветок крупный, одноцветный, доли околоцветника дымчато-розовые с сиреневым оттенком, переливчатые. Высота цветоноса 75-80 см. Рекомендуется использовать для паркового оформления. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Рота - Цветок средний, наружные доли околоцветника размыто- лиловые с темными жилками, внутренние розовато- лиловые. Высота цветоноса 65-70 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Сенляк - Цветок крупный, наружные доли околоцветника темно-фиолетовые, внутренние лиловые. Высота цветоноса 70-75 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Сейбл - Цветок крупный, одноцветный, доли околоцветника бархатистые, густо-фиолетово-синие с черным отливом. Высота цветоноса 75-80 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Уайт Найт - Цветок крупный, одноцветный, доли околоцветника белые. Высота цветоноса 55-60 см. Рекомендуется использовать для бордюров, паркового оформления, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI).

Фенейя - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, сине-фиолетовые, внутренние голубовато-фиолетовые. Высота цветоноса 85-90 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Фритиоф - Цветок средний, наружные доли околоцветника синие, внутренние голубые. Высота цветоноса 60-65 см. Рекомендуется использовать для бордюров, паркового оформления, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Шаркскин - Цветок крупный, наружные доли околоцветника белые с кремовым оттенком, внутренние белые с голубым оттенком. Высота цветоноса 85-90 см. Рекомендуется использовать для паркового оформления, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Эппо - Цветок крупный, одноцветный, доли околоцветника бело-голубоватые. Высота цветоноса 65-70 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Эльза Сасс - Цветок крупный, одноцветный, доли околоцветника светло-сиренево-желтые. Высота цветоноса 75-80 см. Рекомендуется использовать для паркового оформления, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Эрек - Цветок крупный, наружные доли околоцветника светло-сиреневые, внутренние лавандовые. Высота цветоноса 75-80 см. Рекомендуется использовать для паркового оформления, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Харбор Блу - Цветок крупный, одноцветный, доли околоцветника голубовато-синие. Высота цветоноса 90-100 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Гольден Планет - Цветок одноцветный, крупный, ярко-желтый. Высота цветоноса 75-80 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Коронейшин - Цветок одноцветный, средний, золотисто-желтый. Высота цветоноса 75-80 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Калифорния Голд - Цветок одноцветный, крупный, оранжево-желтый. Высота цветоноса 105-115 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ола-Кала - Цветок одноцветный, крупный, оранжево-желтый. Высота цветоноса 90-95 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Крон Принц с двуколерными крупными цветками, наружные доли околоцветника коричнево-красные внутренние желтые. Высота цветоноса 85-90 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Маори Кинг - С двуколерными средними цветками, наружные доли околоцветника коричнево-красные внутренние желтые. Высота цветоноса 45-50 см. Рекомендуется

использовать для бордюров, групп. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Флямменишверт - С двуколерными крупными цветками, наружные доли околоцветника коричнево-красные, внутренние желтые. Высота цветоноса 80-85 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Вабаши - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, фиолетово-красные, крупные, внутренние белые. Высота цветоноса 95-100 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Изолин - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, фиолетово-красные, крупные, внутренние белые. Высота цветоноса 85-95 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Сноу Тенум - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, фиолетово-красные, крупные, внутренние белые. Высота цветоноса 80-90 см. Рекомендуется использовать для групп, срезки. Среднецветущий сорт (3 – 12.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Валор - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, сине-фиолетовые, внутренние темно-голубые. Высота цветоноса 75-85 см. Рекомендуется использовать для срезки, групп. Позднецветущий сорт (13 - 26.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Монсиньор - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, пурпурно-фиолетовые, внутренние лавандовые. Высота цветоноса 70-75 см. Рекомендуется использовать для срезки, групп. Позднецветущий сорт (13 - 26.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Уайт Сити - Цветок крупный, белый. Высота цветоноса 55-60 см. Рекомендуется использовать для бордюров, групп. Позднецветущий сорт (13 - 26.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Эспада - Цветок крупный, наружные доли околоцветника бархатистые, красно-фиолетовые с белой каймой, внутренние голубовато-сиреневые. Высота цветоноса 70-75 см. Рекомендуется использовать для срезки, групп. Позднецветущий сорт (13 - 26.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Эроика - Цветок крупный, наружные доли бархатистые, фиолетовые, внутренние светлее. Высота цветоноса 80-85 см. Рекомендуется использовать для срезки, групп. Позднецветущий сорт (13 - 26.VI). Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис сибирский - Цветок средний, одноцветный, фиолетово-синий. Имеется форма с белым цветком. Листья линейная. Зацветает в начале июня. Высота цветоноса 90 - 100 см. Рекомендуется использовать для срезки, групп.

Ирис восточный - Цветок средний, одноцветный, пурпурно-фиолетовый. Цветонос не превышает длины листьев. Зацветает в начале июня. Высота цветоноса 90-100 см.

Рекомендуется использовать для срезки, групп. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис гладкий - Цветок крупный, густо-синий. Листья светло-зеленая, длиннее цветоноса. Цветет в конце июля - начале августа. Высота цветоноса 70-75 см. Рекомендуется использовать для обсадки бассейнов. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис кемпфера - Цветок крупный, лилово-фиолетовый. Листья линейная, светло-зеленая. Цветет в июле. Высота цветоноса 75-80 см. Рекомендуется использовать для срезки, групп. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис желтый - Цветок крупный, ярко-желтый. Листья темно-зеленая, широко-линейная, достигает 150 см длины. Высота цветоноса 110-120 см. Рекомендуется использовать для обсадки бассейнов. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис щетинконосный - Цветок средний, сине-фиолетовый. Цветет с 10 по 15. VII. Высота цветоноса 70-75 см. Рекомендуется использовать для альпийских горок. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис мечевидный - Цветок средний, фиолетово-голубоватый. Листья темно-зеленая, декоративная. Цветет в июле. Высота цветоноса 50-60 см. Рекомендуется использовать для обсадки бассейнов, альпийских горок, бордюров, групп. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис русский - Цветок мелкий, пурпурно-фиолетовый, прячущийся в злаковидных линейно-ланцетных листьях, достигающих 50 см, образующих густые, плотные куртинки. Цветет в конце мая - начале июня. Высота цветоноса 10-15 см. Рекомендуется использовать для альпийских горок. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис светло-желтый - Цветок крупный, кремовый, с ярко-желтым пятном на пластинке наружных долей околоцветника. Цветет 10 - 20 июля. Высота цветоноса 80-95 см. Рекомендуется использовать для срезки, групп. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис злаковидный - Цветок средний, фиолетово-пунцовый. Листья тонкие, суховатые, злаковидные, достигают 50 - 60 см длины. Цветет в начале июля. Высота цветоноса 20 - 25 см. Рекомендуется использовать для альпийских горок. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис низкий - Цветок средний, фиолетово-синий. Листья узколинейные, 35 – 50 см длиной. Цветет в мае – июне. Высота цветоноса 3 - 4 см. Рекомендуется использовать для альпийских горок. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис карликовый - Цветок средний, от светло-желтого до пунцово-фиолетового. Листья мечевидные, до 15 см длиной. Цветет 10-15 мая. Высота цветоноса 3 - 4 см. Рекомендуется использовать для альпийских горок, бордюров. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

Ирис Хуга - Цветок крупный, небесно-голубой. Доли околоцветника снабжены ярко-желтой борожкой. Высота цветоноса 70-75 см. Рекомендуется использовать для срезки, групп. Рекомендуется для использования в зеленом строительстве Белоруссии.

ЛИТЕРАТУРА

2. Базилевская И.А. Ирисы. М., 1949.
3. Родионенко Г.И. Труды БИНа, серия VI, вып. 4. М., 1955.
4. Родионенко Г.И. Род Ирис – *Iris L.* М., 1961.
5. Родионенко Г.И. Ирисы. М., 1961.
6. Шаронов В.А. «Цветоводство», № 5, 1963.