

Опыт и перспективы интродукции декоративных многолетников :  
Тезисы докладов рабочего совещания /  
под ред Е.А. Сидоровича, Р.А. Карпионовой, Т.В. Шулькиной;  
Минск, ЦБС АН БССР. –  
Минск: ЦБС АН БССР, 1989. – 70с. – С.17-19.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОВ ИРИСА В ДЕКОРАТИВНОМ САДОВОДСТВЕ

Э.А. Бурова

Центральный ботанический сад АН БССР, Минск

В зелёном строительстве Белоруссии видовые ирисы практически отсутствуют. Вместе с тем, флора нашей Родины богата дикорастущими ирисами. Только в СССР насчитывается около 60 видов, в том числе в Белоруссии три вида: ирисы безлистный, жёлтый, сибирский. Среди видов ириса нет ни одного, который бы не был декоративен. А наличие среди них мезофитов, ксерофитов и гидрофитов обуславливает возможность широкого применения этого многолетника в различных приёмах озеленения.

Центральный ботанический сад АН БССР с 1965 г. активно занимается вопросами использования видов ириса для озеленения. За прошедший период было испытано свыше 40 видов ириса отечественной и зарубежной флоры. Для озеленения рекомендовано 15 видов, хозяйственно-биологическая оценка которых показала, что эти растения выгодно отличаются по комплексу признаков. Они ежегодно обильно цветут, обладают высокой репродуктивной способностью, не поражаются бактериальной гнилью и гетероспорозом.

Краткая характеристика рекомендуемых видов ириса.

Подрод Лимнирис. Виды этого подрода отличаются отсутствием бородки из многоклеточных волосков на наружных долях околоцветника («безбородые ирисы»). Могут оставаться без пересадки 7-10 лет не теряя декоративности. Цветут в начале лета, прекрасно завязывают семена, которые высевают под зиму. Всходы дружные, зацветают на 2-3 год. Лучший срок для деления корневищ - апрель-май.

Ирис сибирский - имеет стройный, неразветвлённый цветонос до 100 см в высоту, с 2-5 фиолетово-синими, реже белыми цветками. Листья линейные, тёмно-зелёные до 75 см длиной, образуют густую куртину.

Ирис восточный близок к ирису сибирскому. Отличается более коротким цветоносом, узкими листьями.

Ирис мечевидный, или Кемпфера имеет стройный тонкий цветонос высотой до 120 см с 2 крупными лилово-фиолетовыми бархатистыми цветками. Листья мечевидные, к концу суженные светло-зелёные. Цветет поздно (в середине июля).

Указанные виды ириса предпочитают слабокислые, достаточно увлажненные почвы. Неплохо растут на участке, защищённом от полуденного солнца рассеянной тенью деревьев или кустарников. Хороши у водоёмов в сочетании с хостами, баданом.

Ирис молочно-белый - имеет цветонос высотой до 30 см с 2-3 бледно-голубыми цветками. Листья линейные, серо-зелёные, до 60 см длиной красиво свисают, образуя плотную куртинку. Форма листьев и окраска сохраняются даже после устойчивых заморозков. Цветёт в начале мая. Переносит засоление и уплотнение почвы, является ценным декоративно-лиственным растением.

Ирис щетиноносный - имеет ветвистый цветонос высотой до 75 см с 5-8 красно-фиолетовыми цветками. Внутренние доли редуцировали до коротких щетиновидных выступов. Листья мечевидные, светло-зелёные, у основания красно-фиолетовые, образуют плотную куртинку.

Эти растения можно использовать в озеленении в сочетании с кустарниковыми группами, в миксбордерах, для создания самостоятельных пятен на газоне.

Ирис гладкий - имеет цветонос до 75 см с 2-3 крупными густо синими цветками. Листья мечевидные, у основания - фиолетово-красные.

Ирис жёлтый, или болотный имеет прочный разветвлённый цветонос высотой 120 см и выше с 2-7 золотисто-жёлтыми цветками. Листья мощные, зелёные, широко-линейные, до 150 см высотой.

Заслуживает внимания также разновидность ириса болотного с пёстрыми яркими листьями с бело-кремовыми полосами.

Ирис разноцветный имеет слаборазветвлённый цветонос, высотой до 65 см с 3-7 некрупными светло-фиолетовыми цветками. Листья мечевидные.

Ирисы гладкий, жёлтый и разноцветный встречаются в природных условиях по берегам рек, озёр. Эти многолетники с успехом могут быть использованы для украшения водоёмов.

Подрод Ксиридион. Цветки необычного строения: наружные лепестки с длинным желобовидным горизонтально направленным ноготком и окружной пластинкой. Нектар каплями выступает снаружи трубки, привлекая большое количество насекомых. Семена с пергаментовидной вздутой оболочкой. Отличается обильным плодоношением. При весеннем посеве дают дружные всходы. Корневища лучше делить весной. Не теряют декоративности до 8 лет. Отлично завязывают семена, которые лучше высевать под зиму.

Ирис светло-жёлтый имеет цветонос до 100 см с 3-4 светло-желтыми цветками. Листья узкие, мечевидные, сверху суженные. Цветёт в середине июля.

Ирис Монье близок к светло-жёлтому, отличается более яркими крупными цветками, широкими листьями и рыхлым кустом.

Ирис карталинский имеет цветонос высотой до 85 см с 3-4 небесно-голубыми цветками. Цветёт в конце июня.

Ирис Клятта - близок к и. карталинскому. Отличается более крупными цветками и листьями. Цветёт в конце июня - начале июля.

Ирис ненастоящий - имеет цветонос высотой 90 см с 3-5 светло-лиловыми цветками. Листья широколинейные, плотные, выше цветоносов. Цветёт в июне.

У перечисленных видов подрода Ксиридион цветонос прочный, сплюснутый, вверху коленчатый. Цветок живёт до 5 дней. Цветы хороши для срезки. Растения могут использоваться для самостоятельных групп и в сочетании с другими многолетниками.

Ирис злаковидный имеет цветонос высотой до 20 см с 1-2 пурпурно-фиолетовыми цветками. Листья длиной до 60 см, злаковидные, прилегающие, сверху тёмно-зелёные, блестящие, снизу - серо-зелёные. Цветёт в начале июля. Предпочитает сухие почвы.

Ирис низкий имеет цветонос высотой 3-4 см с 1-2 цветками с тонким ароматом. Листья до 50 см длиной узколинейные, образуют плотную куртинку. Цветёт в июне.

Ирисы злаковидный и низкий хороши для альпийских горок, бордюров.

Рекомендованные виды должны занять достойное место в озеленении республики.