

Национальная академия наук Беларуси
Центральный ботанический сад

КАТАЛОГ

***тропических и субтропических
растений
Центрального ботанического сада
НАН Беларуси***

Минск
"Тэхналогія"
1999

УДК 58(476):581.522.4:635.918:519

Составители: Н.В. Богдан, Н.М. Глушакова, Н.Г. Дьяченко, И.Ю. Захаров, В.Н. Чертович

База данных: С.М. Кузьменкова

Под научной редакцией чл.-кор. НАН Беларуси В.Н. Решетникова

Prepared: N.V. Bogdan, N.M. Glushakova, N.G. Diachenko, I.Y. Zakharov, V.N. Chertovich

Data Base: S.M. Kuzmenkova

Edited: V.N. Reshetnikov

**Каталог тропических и субтропических растений
Центрального ботанического сада НАН Беларуси/Сост.**

Н.В.Богдан,

Н.М. Глушакова, Н.Г. Дьяченко, И.Ю. Захаров, В.Н. Чертович;

База данных С.М. Кузьменкова; Под. ред. В.Н. Решетникова: -

Мн.: Тэхналогія, 1999. - 72 с.

ISBN 985-6234-83-2.

В Каталоге представлен состав коллекций тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. Каталог содержит около 2200 названий видов, форм и разновидностей и сортов.

Издание рассчитано на ботаников, биологов специалистов зеленого строительства, цветоводов-любителей.

**Catalogue of tropical and subtropical plants of the
Central botanical gardens NAS of Belarus /Prepared by N.V.**

Bogdan, N.M. Glushakova, N.G. Diachenko, I.Y. Zakharov,

V.N.Chertovich; Date Base S.M. Kuzmenkova; Edited by V.N.

Reshetnikov. - Minsk: Technalohija, 1999. - 72 p.

ISBN 985-6234-83-2.

In the catalogue lists of collections of tropical and subtropical plants of the Central Botanical Garden of the National Academy of Science of Belarus are given. The catalogue contains about 2200 names of species, forms, varieties and sorts.

The edition is intended for botanists, biologists, specialists in green architecture, amateurs.

Коллекции закрытого грунта ЦБС НАН Беларуси

Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси основан в 1932 году. Уже в 1936 году были построены первые теплицы, и началась работа по привлечению в коллекцию Сада субтропических и тропических растений. По сохранившимся материалам (рабочие журналы куратора коллекций П.И. Левданской), к началу Великой Отечественной войны в коллекциях закрытого грунта насчитывалось 26 видов пальм, более 60 видов суккулентных растений, 27 видов папоротниковидных. В период немецко-фашистской оккупации, несмотря на усилия сотрудников, коллекции оранжерейных растений серьезно пострадали. Все же некоторые растения из этих фондов живы до сих пор. Это лавр благородный, гинкго двулопастной, маслина, кипарисовик горохоплодный, магнолии, драцены и цереусы.

Первые послевоенные теплицы имели площадь 300 м² и отапливались дровами, но уже тогда в них выращивалось около 800 видов, форм и сортов растений, относящихся к 270 родам из 97 семейств. Современное здание фондовой оранжереи, построенное в 1960 году, имеет площадь 1615 м², из которых 1250 м² заняты растениями.

Основным источником пополнения современных коллекций являются обменные операции с ботаническими учреждениями Западной Европы, России, Латвии, Украины, Эстонии. Полученный материал часто требует уточнения таксономической принадлежности. Работы по идентификации ведутся в основном кураторами. В особо сложных случаях приглашаются ведущие специалисты других учреждений. Так, существенная помощь в свое время была оказана сотрудниками Ботанического сада БИН РАН Ф.С. Пилипенко, В.А. Удаловой, С.С. Морщихиной, Е.М. Арнаутовой и другими.

Фонды субтропических и тропических растений являются основой для научной работы специалистов-ботаников всех профилей, служат для ведения научно-просветительной и учебной работы. Образцы коллекций регулярно используются для передачи в другие ботаниче-

ские учреждения, для обогащения ассортимента растений, культивируемых специалистами зеленого строительства и любителями.

В данном Каталоге представлены списки современных коллекций тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

Коллекция тропических и субтропический мезофитов

- ◆ Основана в 1936 году.
- ◆ Основатель коллекции П.И. Левданская (1936-1976гг.),
- ◆ Куратор В.Н. Чертович.

В коллекции выращиваются 1070 видов, сортов и разновидностей из 391 рода, принадлежащих к 139 семействам.

Коллекция тропических и субтропических суккулентов

- ◆ Основана в 1947 году.
- ◆ Основатель коллекции П.И. Левданская (1947-1976 гг.).
- ◆ Куратор Н.В. Богдан (с 1978 г.).

В коллекции хранятся: 1079 видов и других таксонов из 194 родов, принадлежащих 25 семействам. Образцы получены из ботанических садов БИН РАН (Санкт-Петербург, Россия); Саласпилса (Латвия), Монако (Монако), Далема (Берлин, Германия), Вены (Австрия).

Коллекция сортов хризантемы индийской

- ◆ Основана в 1958 году.
- ◆ Основатели и создатели: А.М. Мерло (1958-1969 гг.), Н.М. Лунина (1974-1979 гг.)
- ◆ Куратор Н.Г. Дьяченко (с 1978 г.)

В коллекции выращиваются 85 сортов.

Коллекция сортов герберы гибридной

- ◆ Основана в 1977 году.
- ◆ Создатель Н.А. Янукова (1977-1994)
- ◆ Куратор Н.М. Глушакова.

В коллекции выращиваются 23 сорта и 10 гибридов, около 1200 растений. Проводятся селекционные работы.

Коллекция цитрусовых

- ◆ Основана в 1991 году.
- ◆ Основатели кураторы А.И. Алехно и И.Ю. Захаров

В коллекции хранятся 15 сортов и гибридов лимонов, апельсинов, грейпфрутов и кинканов. Образцы получены из Института горного садоводства и плодоводства (Сочи).

Всего в Каталоге приведено около 2200 таксонов (видов, разновидностей, форм и сортов), принадлежащих к 612 родам из 153 семейств сосудистых растений.

Closed ground collections of the Central Botanical Gardens of the National Academy of Science of Belarus

Central Botanical Gardens of the National Academy of Science of Belarus was set up in 1932. First glass houses were built already in 1936 and efforts were made then to create the collection of tropical and subtropical plants. According to the existing documents (working registers of the collection's curator P.I. Levanskaya), by the beginning of the II-nd World War in the closed ground collection there were 26 species of palm-tree, 60 species of succulents, 27 species of filices. During the war, despite the efforts of the associates, collections of glass house plants were seriously damaged. However, some plants from this collection are still alive now. They are: *Laurus nobilis*, olive trees, sawara cypress, magnolia.

The square of the first glass houses built after the war was 300 m² and they were heated by firewood. About 800 species, forms and sorts of plants belonging to 270 genres from 97 families were growing there at that time. The present building of the hot house was built in 1960 and has the square of 1615 m² out of which 1250 m² is occupied by plants.

The main source for replenishing the present collection is exchange with botanical gardens of Western Europe, Russia, Latvia, Ukraine, Estonia. The received material often requires specification of taxonomic belonging. Identification of the plants is carried out mainly by curators. Sometimes, for identification of very difficult cases specialists from other organisations are invited. Thus, considerable help was provided by specialists of the Botanical Garden BIN RAN F.S. Pilipenko, V.A. Udalova, S.S. Morshchikhina, E.M. Arnautova and others.

Funds of tropical and subtropical plants form the basis for research work of biologists of all branches, as well as serve for education and training purposes. Samples from the collection are regularly used for transfer to other botanical gardens to enrich the assortment of plants cultivated for green architecture and by amateurs.

Lists of the existing collections of tropical and subtropical plants of the Central Botanical Garden of the National Academy of Science of Belarus

are given in this catalogue.

Collection of tropical and subtropical mesophytes

- Foundation - 1936 year.
- Founder - P.I. Levdanskaya (1936 - 1976 years).
- Curator - V.N. Chertovich.

In the collection there are 1070 species, sorts and varieties from 391 genres belonging to 139 families.

Collection of tropical and subtropical succulents

- Foundation - 1947 year.
- Founder - P.I. Levdanskaya (1947 - 1976 years).
- Curator - N.V. Bogdan (since 1976 year).

In the collection there are 1079 species and other taxa from 194 genres belonging to 25 families. Samples were received from the Botanical Gardens BIN RAN (Saint-Petersburg, Russia); Salaspils (Latvia); Monaco (Monaco), Dalema (Berlin, Germany); Vienna (Austria).

Collection of Indian chrysanthemum sorts

- Foundation - 1958 year.
- Founder - A.M. Merlo (1958 - 1969 years), N.M. Lunina (1974 - 1979 years).
- Curator - N.G. Diachenko (since 1978 year).

In the collection there are 85 sorts.

Collection of hybrid gerbera

- Foundation - 1977 year.
- Founder - N.A. Yanukova (1977 - 1994 years).
- Curator - N.M. Glushakova.

In the collection there are 23 sorts and 10 hybrids, about 1200 plants. Selection works are conducted.

Collection of citric plants

- Foundation - 1977 year.
- Founders/Curators - A.I. Alekhno, I.Y. Zakharov.

In the collection there are 15 sorts and hybrids of lemons, oranges, grapefruits. Samples were received from the Institute of mountain fruit garden (Sochi).

In total in the catalogue there are about 2200 taxa (species, varieties, forms and sorts) belonging to 612 genres from 153 families of vascular plants.

***Acanthaceae* Juss.**

Andrographis Wall. ex Ness
paniculata

Asystasia Blume
gangetica (L.) T. Anders.

Barleria L.
prionitis L.

Beloperone Nees
guttata Brandegee

Chamaeranthemum Nees
beyrichii Nees

Crossandra Salisb.
nilotica Oliv.

Dicliptera Juss.
suberecta (Andre) Bremekamp

Elytraria Michx.
virgata Michx.

Eranthemum L.
argenteum
sanquineum

Fittonia Coem.
gigantea Linden ex Andre
verschaffeltii (Lem.) Coem.
var. argyroneura

Goldfussia Nees

isophylla Nees

Hemigraphis Nees
repanda (L.) H.G. Hallier

Hypoestes Soland. ex R. Br.
phyllostachya Baker

Jacobinia Nees ex Moricand
carnea Nichols.
magnifica

Justicia L.
furcata

Pachystachys Nees
lutea Nees

Pseuderanthemum Radlk.
atropurpureum Bailey
seticalyx Stapf

Ruellia L.
devosiana Makoy ex E. Morr.
formosa Andr.
geminifera
portellae Hook. fil.

Sanchezia Ruiz et Pav.
nobilis Hook. fil.
cv. Glaucophylla

Thunbergia Retz.

affinis S. Moore

**Adiantaceae (C. Presl)
Ching**

Adiantum L.

capillus-veneris L.

cv. Fimbriatum

cuneatum Langsd. et Fisch.

cv. Fritz-Luth

cv. Gracillimum Bak.

cv. Weigandii

farleyense (Moore) Andre

formosum R. Br.

macrophyllum Swartz

polyphyllum Willd.

Pellaea Link

rotundifolia (Foerst.) Hook.

Agavaceae Endl.

Agave L.

albicans Jacobi

americana L.

var. marginata Trel.

attenuata Salm

caribaeicola Trel.

celsii Hook.

chlorocantha Salm

ferdinandi-regis Bgr.

ferox C. Koch

filifera Salm

fourcroydes Lem.

funkiana C. Koch et Bouche

ghiesbreghtii C. Koch

micracantha Salm

mitraeformis Jacobi

polyacantha Jacobi

rigida Mill.

sartori C. Koch

var. caespitosa Terr.

scabra Salm

schidigera Lem.

schottii Engelm.

spicata DC.

striata Zucc.

stricta Salm

toumeyana Trel. var. bella

Breitung.

vera-cruz Mill.

victoriae-reginae T. Moore

weberi Cels.

x winteriana Bgr.

xylonacantha Salm

Cordyline Comm. ex R. Br.

australis (Foerst. fil.) Endl.

cv. Atropurpurea

banksii Hook.

fruticosa (L.) Chevall.

cv. Cooperi

cv. Ferrea

cv. Madame Gantier

cv. Purple Compacta

cv. Red Edge

stricta Endl.

Furcraea Vent.

andida
bedinghausii C. Koch

Jucca

aloifolia L.
whippei

Manfreda Salisb.

elongata

Aizoaceae Rudolphi

Aptenia N.E. Br.

cordifolia (L. fil.) Schwant.

Bergeranthus Schwant.

multiceps (Salm) Schwant.
scapiger (Haw.) N.E. Br.
vespertinus (Bgr.) Schwant.

Carruanthus Schwant.

ringens (L.) Boom

Delosperma N.E. Br.

cooperi (Hook. fil.) L. Bol.
crassuloides (Haw.) L. Bol.
echinatum (Ait.) Schwant.
robustum L. Bol.

Faucaria Schwant.

albidens N.E. Br.
bosscheana (Bgr.) Schwant.

speciosa L. Bol.

tigrina (Haw.) Schwant.

tuberculosa (Rolfe) Schwant.

Glottiphyllum N.E. Br.

difforme (Haw.) N.E. Br.
linguiforme (L.) N.E. Br.
nelii Schwant.

Hereroa Dtr. et Schwant.

acuminata L. Bol.
carinans (Haw.) L. Bol.
herrei Schwant.

Lithops N.E. Br.

localis (N.E. Br.) Schwant.
marmorata (N.E. Br.) N.E. Br.
socialis

Mesembryanthemum L.

adscendens

Oscularia Schwant.

deltoides (L.) Schwant.

Trichodiadema Schwant.

barbatum (L.) Schwant.
densum (Haw.) Schwant.
stelligerum (Haw.) Schwant.

Alliaceae J. Agardh

Agapanthus L'Her.

africanus (L.) Hoffm. g.
cv. Alba
praecox Willd.

Amaranthaceae Juss.

Iresine R. Br.

herbstii Hook.
cv. Aureo-reticulata

Amaryllidaceae J. St.- Hil.

Amaryllis L.

belladonna L.

Brunsdona

thunbergiana

Clivia Lindl.

miniata Regel
nobile Lindl.

Crinum L.

bulbispermum Milne-Redhead
et
Schweickerdt
moorei Hook. fil.
x powellii hort. ex Baker

Cyrtanthus Aiton

mackenii Hook. fil.

Eucharis Planch. ex Linden

grandiflora Planch. ex Linden
x sanderi Baker

Habranthus Herb.

andersonii Herb.

Haemanthus L.

albiflos Jacq.
coccineus L.
humilis
katharinae Baker
cv. Koenig Albert

Hippeastrum Herb.

hybridum hort.
vittatum (L'Her.) Herb.

Hymenocallis Salisb.

speciosa (Salisb.) Salisb.
x festalis

Nerine Herb.

bowdenii W. Wats.

Pancratium L.

maritimum L.

Vallota Salisb. ex Herb.

speciosa (L. fil.) Dur. ex Schinz

Zephyranthes Herb.

candida (Lindl.) Herb.
grandiflora Lindl.
rosea Lindl.

Anacardiaceae Lindl.

Schinus L.

lentiscifolius March.
terebinthifolius Raddi

Annonaceae Juss.

Annona L.

cherimola Mill.
hybrida hort.
muricata L.
reticulata L.

Artabotrys R. Br.

hexapetalus (L. fil.) Bhandari

Anthericaceae J. Agardh

Arthropodium B. Br.

cirrhatum (Foerst. fil.) R. Br.
cv. Multiflorum
minus R. Br.

Chlorophytum Ker-Gawl.

brachystachyum Baker
calaense Willd.
comosum (Thunb.) Jackues
cv. Picturatum
cv. Variegatum

Anacardiaceae Lindl.

orchidastrum Lindl.
sparsiflorum Baker

Apocynaceae Juss.

Acokanthera G. Don

oblongifolia (Lam.) Codd
venenata D. Don

Allamanda L.

cathartica L. var. hendersonii
(Bull.) Rafill
neriifolia Hook.

Alyxia Banks ex R. Br.

ruscifolia R. Br.

Carissa L.

edulis

Catharanthus G. Don

alba (L.) G. Don
roseus (L.) G. Don
trychophyllus

Mandevilla Lindl.

laxa (Ruiz et Pav.) Woods.

Nerium L.

oleander L. cv. Amabile
cv. Variegatum

Aquifoliaceae Bartl.

Pachypodium Ldl.

lameri Drake

Plumeria L.

alba L.
rubra L.

Rauvolfia L.

tetraphylla L.
verticillata (Lour.) Baill.

Strophanthus DC.

speciosus (Ward et Harv.)
Reber

Thevetia L.

peruviana (Pers.) Schum.

Trachelospermum Lem.

jasminoides (Lindl.) Lem.

Vinca L.

major L.
cv. Variegata

Aquifoliaceae Bartl.

Ilex L.

aquifolium L.
cv. Albo-marginata

Araceae Juss.

Aglaonema Schott

commutatum Schott
cv. Pseudobracteatum
cv. Treubii
modestum Schott ex Engler
oblongifolium (Roxb.) Kunth
simplex Blume

Alocasia (Schott) G. Gon

cucullata (Lour.) G. Don
macrorrhiza (L.) Schott
odora (Lodd.) Spach
sanderiana Bull.

**Amorphophallus Blume ex
Decne.**

bulbifer (Roxb.) Blume
rivieri Durieu

Anthurium Schott

andreaum Linden
bakeri Hook. fil.
crassinervium (Jacq.) G. Don
crystallinum Linden et Andre
digitatum (Jacq.) G. Don
elegans Engl.
hookeri Kunth
hybrida hort.
inconspicuum N.E. Br.
leuconeurum Lem.
lindenianum C. Koch
et Augustin
lucidum Kunth

macrolobium Bull. ex Mast
et Moore

magnificum Linden

martianum C. Koch et Kolb

olfersianum Kunth

polyrrhizum C. Koch et
Augustin

scandens (Aubl.) Engler

var. ovalifolium Engler

scherzerianum Schott

variabile Kunth

veitchii hort.

Arisaema Mart.

franchetianum Engler

Arum L.

italicum Mill. var. marmoratum

Colocasia Schott

esculenta (L.) Schott

Dieffenbachia Schott

amoena

cv. Tropic Snow

elatio Engl. cv. Memoria

macrophylla

maculata (Lodd.) G. Don

cv. Camilla

cv. Magnifica

cv. Marianne

cv. Rudolf Roehrs

cv. Schuttleworthii

var. angustior cv.

Jenmanii

x bausei hort. ex Mast. et

Moore

Epipremnum Schott

aureum (Linden et Andre)
Bunt.

cv. Marble Queen

pinnatum (L.) Engler

Monstera Schott

acuminata C. Koch

deliciosa Liebm.

cv. Variegata

obliqua (Miq.) Walp.

Philodendron Schott

asperatum C. Koch

var. laucheanum

bipinnatifidum Schott ex Endl.

elegans Krause

erubescens C. Koch et

Augustin

eximium Schott

glaziovii Hook. fil.

guttiferum Kunth

imbe Schott ex Endl.

lacerum (Jacq.) Schott

laciniatum (Vell.) Engl.

martianum Engler

micans (Klotzsch) C. Koch

scandens C. Koch et H. Sello

selloum C. Koch

sodiroid hort. Makoy

squamiferum Poepp.

cv. Red Duchess

x corsinianum hort. Makoy

Pothos L.

celatocalis N.E. Br.
scandens L.

Remusatia Schott

vivipara (Lodd.) Schott

Rhaphidophora Hassk.

decursiva (Roxb.) Schott

Sauromatum Schott

guttatum (Wall.) Schott

Scindapsus Schott

pictus Hassk. cv. Argyraeus

Spathiphyllum Schott

blandum Schott
cochlearispathum (Liebm.)
Engler
floribundum (Linden et Andre)
N.E.Br.

cv. Daniel

cv. Mauna Loa

wallisii Regel

Stenospermation Schott

papayanense Schott

Stuednera K. Koch

colocasiifolia C. Koch

Syngonium Schott

auritum (L.) Schott
cv. M-m Batterfleii
macrophyllum Engl.
podophyllum Schott

cv. Albovirens

wendlandii

Xanthosoma Schott

violaceum Schott

Zantedeschia Spreng.

aethiopica (L.) Spreng.

Araliaceae Juss.

Brassaia Endl.

actinophylla Endl.

Cussonia Thunb.

paniculata Eckl. et Zeyh.

Dizygotheca N.E. Br.

elegantissima (Veitch.) Vig.
et Guillaum.

cv. Gastor

cv. Semeni

Fatsia Decne. et Planch.

japonica (Thunb.) Decne.
et

Planch.

Hedera L.

canariensis Willd. cv. Glorie de
Marengo
colchica (C. Koch) C. Koch

helix L.

- cv. Albani
- cv. Deltoidea
- cv. Discolor
- cv. Gold Heart
- cv. Lutzii
- cv. Marmorata
- cv. Mona Lisa
- cv. Pink Oak
- cv. Pittsburg
- cv. Sagittaefolia
- cv. Scutifolia

Neopanax Allan

colensoi (Hook. fil.) Allan.

Oreopanax Decne. et Planch.

capitatus (Jacq.) Decne. et
Planch.

Pseudopanax K. Koch

crassifolium (Sol. ex A. Cunn.)
C. Koch

Schefflera J.R. et G. Foerst.

arboricola cv. Compacta
cv. Gold Capella
cv. Green Gold
venulosa Harms

**Tetrapanax (K. Koch) K.
Koch**

papyriferus (Hook.) C. Koch

**x Fatshedera (Cochet)
Guillaum.**

lizei (Cochet) Guillaum.

Araucariaceae Henkel et W. Hochst.

- cv. Pia
- cv. Pia Bont
- cv. Silver Prince
- cv. Variegata

***Araucariaceae Henkel et
W. Hochst.***

Agathis Salisb.

orientalis
robusta (C. Moore ex F. Muell.)
F.M. Bailey

Araucaria Juss.

angustifolia (Bert.) O. Kuntze
bidwillii Hook.
cunninghamii D. Don
heterophylla (Salisb.) D. Don

Arecaceae Schultz-Bip.

**Archontophoenix Wendl. et
Drude**

alexandrae (F. Muell.) H.
Wendl.
et Drude

Arecastrum (Drude) Becc.

romanzoffianum (Cham.) Becc.

Arenga Labill.

pinnata (Wurmb.) Merr.

Butia (Becc.) Becc.

capitata (Mart.) Becc.
eriospatha (Mart. ex Drude)
Becc.

Caryota L.

mitis Lour.
urens L.

Chamaedorea Willd.

concolor Mart.
oblongata Mart.

Chamaerops L.

humilis L.
var. arborescens
var. elegans

Coccothrinax Sarg.

argentea (Lodd. ex Schult. et
Schult.) Sarg.
ssp. quantanamense

Howea Becc.

forsteriana (C. Moore et
F. Muell.) Becc.

Jubaea Kunth

chilensis (Mol.) Baill.

Livistona R. Br.

australis (R. Br.) Mart.
chinensis (Jacq.) R. Br. ex
Mart.

Phoenix L.

canariensis hort. ex Chabaud
dactylifera L.
reclinata Jacq.
roebelinii O'Brien
sylvestris (L.) Roxb.

Ptychosperma Labill.

elegans (R. Br.) Blume

Rhapis L. fil. ex Aiton

excelsa (Thunb.) Henry
ex Rehd.

Roystonea O.F. Cook

regia (H.B. K.) Cook

Sabal Adans.

minor (Jacq.) Pers.
palmetto (Walt.) Lodd.
ex Schult. et Schult. fil.

Trachycarpus H. Wendl.

excelsa H. Wendl.
fortunei (Hook.) H. Wendl.

Trithrinax Mart.

brasiliensis Mart.

Washingtonia H.A. Wendl.

filifera (Linden ex Andre)
H.A. Wendl.
robusta H.A. Wendl.

***Aristolochiaceae* Juss.**

***Aristolochia* L.**

brasiliensis Mart. et Zucc.
elegans Mast.

***Asclepiadaceae* R. Br.**

***Caralluma* R. Br.**

burchardii N.E. Br.
umbellata Haw.

***Ceropegia* L.**

barklyi Hook. fil.
bulbosa Roxb.
debilis N.E. Br.
helicoides Choux
radicans Schltr.
stapeliaeformis Haw.
woodii Schltr.

***Dischidia* R. Br.**

benghalensis Colebr.

***Echidnopsis* Hook. fil.**

cereiformis Hook. fil.
dammaniana Spreng.

***Hoya* R. Br.**

australis R. Br.
bella Hook.
carnosa (L.) R. Br.
 var. variegata de Vries.
hybrida hort. cv. Silver Pink
longifolia Wall.

***Huernia* R. Br.**

erinacea Bally
macrocarpa (A. Rich.) Spreng.
pendula E.A. Bruce
penzigii (N.E. Br.) White
 et
Sloane

***Stapelia* L.**

arnotii N.E. Br.
desmetiana N.E. Br.
discolor Tod.
gemmaeflora Mass.
gigantea N.E. Br.
grandiflora Mass.
hirsuta L.
nobilis N.E. Br.
revoluta Mass.
trifida Tod.
variegata L.
 var. normalis
verrucosa Mass.

***Stephanotis* Thouars**

floribunda Brongn.

***Asparagaceae* Juss.**

***Asparagus* L.**

acutifolius L.
albus
aphyllus
asparagoides (L.) Wight

Asphodelaceae Juss.

crispus Lam.
densiflorus (Kunth) Jessop
 cv. Meyers
 cv. Plumosus
 cv. Sprengeri
falcatus L.
fallax
tenuifolius
umbellatus

Asphodelaceae Juss.

Aloe L.

africana Mill.
arborescens Mill.
aristata Haw.
broomii Schoenl.
capitata Bak.
castanea Schoenl.
claviflora Burch.
commutata Tod.
cryptopoda Bak.
ecklonis Salm-Dyck
ferox Mill.
forbesii Balf. fil.
glauca Mill.
grandidentata Salm-Dyck
greenii Bak.
humilis (L.) Mill.
 var. acuminata (Haw.) Bak.
jacksonii Reyn.
jucunda Reyn.
latifolia Haw.
longibracteata Pole Evans
macrocarpa Tod.
marlothii Bgr.

melanacantha Bgr.
nigricans Haw.
plicatilis (L.) Mill.
pluridens Haw.
rauhii Reyn.
saponaria Haw.
simii Pole Evans
steudneri Schweinf.
straussii Haw.
striata Haw.
striatula Haw.
succotrina Lam.
variegata L.
x delaetii Radl.
x spinosissima hort.
zebrina Bak.

Astroloba Uitew.

aspera (Willd.) Uitew.
pentagona (Haw.) Uitew.
 var. spiralis (Haw.) Uitew.

Gasteria Duval.

acinacifolia (Jacq.) Haw.
angulata (Willd.) Haw.
armstrongii Schoenl.
biformis V. Poelln.
brevifolia Haw.
caespitosa V. Poelln.
carinata (Mill.) Haw.
conspurcata (Salm) Haw.
croucheri (Hook. fil.) Bak.
decipiens Haw.
gigantea

glabrata Haw.
huttoniae N.E. Br.
laetipuncta Haw.
liliputana V. Poelln.
maculata (Thunb.) Haw.
picta Haw.
prolifera Lem.
pulchra (Ait.) Haw.
sulcata (Salm) Haw.
trigona Haw.
verrucosa (Nill.) Duv.
x apicroides Bak.
x cheilophylla Bak.
x lauchei (Radl.) Bgr.

Haworthia Duval.

altilinea Haw.
batesiana Uitew.
caespitosa V. Poelln.
cassytha Bak.
coarctata (Salm) Haw.
cooperi Bak.
cymbiformis (Haw.) Duv.
 var. austrata
 var. variegata
fasciata (Willd.) Haw.
glabrata (Salm) Bak.
gracilis V. Poelln.
greenii Bak.
herbacea (Mill.) Stearn
limifolia Marl.
margaritifera (L.) Haw.
marginata (Lam.) Stearn
pallida Haw.
planifolia Haw.
radula (Jacq.) Haw.
reinwardtii (SD.) Haw.
rigida (Lam.) Haw.

Aspleniaceae Newm.

rugosa (Salm) Bak.
subfasciata (Salm) Bak.
tessellata (Salm) Haw.
vittata Bak.

Lomatophyllum Willd.

occidentale Perr.

x Gasterhaworthia Guill.

holtzei (Radl.) Guill.

Aspleniaceae Newm.

Asplenium L.

bulbiferum Foerst. fil.
nidus L.
scolopendrium L.
viviparum Presl.

Asteraceae Dumort.

Chrysanthemum L.

indicum L.
 cv. Accent
 cv. Aglow
 cv. Alec Bedser Cream
 cv. Alec Bedser Gold
 cv. Allegro
 cv. Applause
 cv. Aramis
 cv. Axilia

Asteraceae Dumort.

cv. Beacon	cv. Imperial	cv. Sebastian
cv. Blanca	cv. Indianapolis	cv. Sherub
cv. Bornholm	Yellow	cv. Schnapper
cv. Breitner Cream	cv. Isabell Rose	Cream
cv. Bumbu Hellrosa	cv. John Roy	cv. Schnapper Rose
cv. Cannie Meyham	cv. Little America	cv. Siricot
cv. Crimson Robe	cv. Long Island	cv. Snowdrift
cv. Dark Purple	Beauty	cv. Soir de Opera
cv. Diplomat	cv. Luisa	cv. Songstar
cv. Doctor	cv. Luna	cv. Sterling
Plesmann	cv. Luyona	cv. Surfine
cv. Dramatic	cv. Madam Aufane	cv. Sybil
cv. Eliane	cv. Matador	cv. Taffeta Pink
Molineaux	cv. Mefo	cv. Taffeta Yellow
cv. Elien	cv. Miros	cv. Television
cv. Enzett Niva	cv. Norma	cv. Wally Ruff
Gelb	cv. Olympiada	cv. Westland
cv. Eveline Bush	cv. Orange Delta	Bronse
cv. Excel	cv. Palida	cv. Westland
cv. Excort	cv. Parisienne	Purple
cv. Festival	cv. Payenhem	cv. White Africane
cv. Flamenco	Yellow	cv. White Sands
cv. Flayer	cv. Pink	cv. Wi Willy
cv. Fortune	Champagne	cv. Далекая
cv. Gazelle	cv. Polisade	Звезда
cv. Golden Standart	cv. Popcorn	cv. Красный
cv. Gracelland	cv. Princess Anne	Октябрь
Yellow	cv. Rayonnant Pink	cv. Прибой
cv. Hoeks Bronce	cv. Rayonnant	cv. Царевна
cv. Hoof Dane	White	
cv. Hostass	cv. Rits	Лебедь

Eupatorium L.

atrorubens Nichols.

Gerbera Cass.

hybrida hort. cv. Clementine
 cv. Gelios
 cv. Marlen
 cv. Richard Nixon
 cv. Saxa
 cv. Анце
 cv. Бандароўна 85-1-81
 cv. Вяселле 102-31-81
 cv. Красна Девіца
 cv. Лотос А-102-6
 cv. Матрешка
 cv. Мая Мара 73-39-81
 cv. Микус
 cv. Натхненне
 cv. Невеста
 cv. Румяная
 Манекенціца
 cv. Русиньш
 cv. Сиреневыя Сумеркі
 cv. Сонейка 48-3-81
 cv. Спатканне 65-10-81

Gynura Cass.

aurantiaca (Blume) DC.

Mikania Willd.

ternata (Vell.) Robins.

Othonna L.

capensis L.H. Bailey

Senecio L.

amaniensis (Engl.) Jacobs.
 articulatus (L. fil.) Sch. Bip.
 bally Rowl.

citriformis Rowl.
 ficoides (L.) Sch. Bip.
 haworthii (Haw.) Sch. Bip.
 herreianus Dtr.
 jacobsenii Rowl.
 kleinia (L.) Less.
 kleiniaeformis Suesseng.
 macroglossus DC.
 cv. Variegata
 medley-woodii Hutchins.
 petasites (Sims) DC.
 radicans (L. fil.) Sch. Bip.
 rowleyanus Jacobs.
 scaposus DC.
 serpens Rowl.
 spiculosus (Seph.) Rowl.
 stapeliaeformis Phillips
 tropaeolifolius Macovan.

Aucubaceae J. Agardh

Aucuba Thunb.

himalaica Hook. fil. et Thoms.

japonica Thunb.

 cv. Variegata

Balsaminaceae A. Rich.

Impatiens L.

walleriana Hook. fil.

Basellaceae Moquin-Tandon

Anredera Juss.

baselloides (H.B. K.) Baill.

Begoniaceae C. Agardh

Begonia L.

acida A. DC.

albo-picta Bull.

angularis Raddi

bismarkii

bowery Ziesenh.

cv. Bow-Arriola

cv. Major

'Cleopatra' hort.

conchifolia A. Dietr.

convolvulacea A. DC.

corallina Carr. cv. Lucerna

credneri Haage et Schmidt

daedalea Lem.

diadema Linden

echinosepala Regel

evansiana Andr.

fagifolia Fisch.

foliosa H.B. K.

fuchsioides Hook.

glaucophylla Hook. fil.

goegoensis N.E. Br.

heracleifolia Cham. et

Schlecht.

var. nigricans

imperialis Lem. cv. Maculata

incana Lindl.

kellermannii C. DC.

lucerna (Wettst.) hort.

manicata Brongn. ex Cels.

cv. Crispa

masoniana Irmsch.

metallica W.G. Smith

nelumbifolia Schlecht. et

Cham.

peltata Otto et Dietr.

plataniifolia

rex Putzeys

cv. Comtesse Louise

Erdoedy

cv. Crymson Glow

cv. Fairy

cv. Hellen Teupel

cv. Hermann Teupel

cv. Merry Chrystmas

cv. Peace

cv. Perle de Paris

cv. Silver Queen

cv. Vesuvius

scabrida

serratipetala Irmsch.

undulata Schott

venosa Skan.

x argenteo-guttata V. Lemoine

x erythrophylla Neumann

x ricinifolia A. Dietr.

Berberidaceae Juss.

Nandina Thunb.

domestica Thunb.

Bignoniaceae Juss.

Crescentia L.

mirabilis

Jacaranda Juss.

ovalifolia R. Br.

Kigelia DC.

pinnata (Jacq.) DC.

Parmentiera DC.

cerifera Seem.
edulis

Saritaea Dugand

magnifica

Tecoma Juss.

stans Juss.

Tecomaria (Endl.) Spach

capensis Seem.

Bixaceae Link

Bixa L.

orellana L.
cv. Jellow

Blechnaceae (C. Presl)
Copel.

Blechnum L.

brasiliense Desv.
occidentale L.

Stenochlaena J. Smith

tenuifolia (Desv.) Moore

Bombacaceae Kunth

Chorisia Kunth

speciosa St. Hil.

Boraginaceae Juss.

Cordia L.

francisci Tenore

Bromeliaceae Juss.

Acanthostachys Klotzsch

strobilacea (Schult. fil.)
Klotzsch

et Otto

Aechmea Ruiz et Pav.

bromeliifolia (Rudge) Baker
calyculata (Morr.) Baker
conspicuiarmata Bak.
melinonii
nudicaulis (L.) Griseb.
weilbachii Didr.

Ananas Mill.

comosus (L.) Merr.
var. roseo-variegatus
hort.

Aregelia Mez non Kuntze

binotii Mez

Billbergia Thunb.

alfonsi-joannis
bakeri E. Morr.
euphemiae E. Morr.
miniata
nutans H. Wendl. ex Regel
 cv. Windii
portearia Brongn. ex Beer
saundersii hort. Bull ex C.
Koch
thyrsoides Mart.

Bromelia L.

balansae Mez

Cryptanthus Otto et Dietr.

acaulis (Lindl.) Beer
 cv. Ander Mes.
 cv. Bronsoloides Mes.
 var. ruber hort. ex Beer
bivittatus (Hook.) Regel

Dyckia Schult.

brevifolia Bak.

Hechtia Klotzsch

argentea Bak. ex Hemsl.

Neoregelia L.B. Smith

carolinae (Beer) L.B. Smith
 cv. Tricolor

Nidularium Lem.

burchellii Mez
purpureum Beer

Orthophytum Beer

saxicola (Ule) L.B. Smith

Pitcairnia L'Her.

andreaana Linden

Puya Molina

mirabilis (Mag.) L.B. Smith
venusta Phil.

Quesnelia Gaudich.

liboniana (De Jonghe) Mez

Tillandsia L.

cyanea Linden ex C. Koch
psitacina
tricolor Cham. et Schlecht.

x Cryptonbergia

rubra hort.

Buxaceae Dumort.

Buxus L.

sempervirens L.
 cv. Suffruticosa
 cv. Variegata

Sarcococca Lindl.

hookeriana Baill.
humilis Stapf

Cactaceae Juss.**Acanthocalycium Backeb.**

glaucum Ritt.
 varicolor
 violaceum (Werd.) Backeb.

Acanthocereus (Engelm. ex A. Berger) Britton et Rose

tetragonus (L.) Humlk.

Aporocactus Lem.

flagelliformis (L.) Lem.

Arequipa Britton et Rose

rettigii (Quehl) Oehme

Astrophytum Lem.

asterias (Zucc.) Lem.
 var. texensis
 capricorne (Dietr.) Britton et
 Rose
 myriostigma Lem.
 subv. nudum (R. Mey.)
 Backeb.
 ornatum (DC.) Web.

Austrocephalocereus Backeb.

dybowski (Goss.) Backeb.

Austrocylindropuntia Backeb.

clavarioides (Pfeiff.) Backeb.
 cylindrica (Lam.) Backeb.

var. cristata hort.

salmiana (Parm.) Backeb.
 subulata (Muehl.) Backeb.

Aylostera Speg.

albiflora (Ritt. et Buin.) Backeb.
 albipilosa (Ritt.) Backeb.
 deminuta (Web.) Backeb.
 fiebrigii (Guerke) Backeb.
 heliosa Rausch
 kupperiana (Boed.) Backeb.
 muscula (Ritt. et Thiele) Backb.
 narwaezense
 pulvinosa (Ritt. et Buin.)
 Backeb.
 robustispina
 spegazziniana (Backeb.)
 Backeb.
 spinosissima (Backeb.)
 Backeb.

Aztekium Boed.

ritteri (Boed.) Boed.

Blossfeldia Werderm.

campanulata Backeb.
 fechseri Backeb.
 liliputana Werd.

Bolivocereus Card.

samaipatanus Card.

Brasilicactus Backeb.

graessneri (K. Schum.)
 Backeb.
 haselbergii (Hge.) Backeb.

Brasiliopuntia (K. Schum.) A. Berger

brasiliensis (Willd.) Berg.

Carnegiea Britton et Rose

gigantea (Eng.) Britton et Rose

Cephalocereus Pfeiff.

senilis (Haw.) Pfeiff.

Cereus Mill.

alacriportanus Pfeiff.

azureus Parm.

forbesii Otto

jamacaru DC.

f. *monstrosus* hort.

peruvianus (L.) Mill.

f. *monstrosus* hort.

Chamaecereus Britton et Rose

silvestrii (Speg.) Britton et Rose

f. *lutea* hort.

Cleistocactus Lem.

baumannii (Lem.) Lem.

chacoanus Ritt.

flavispinus (K. Schum.)

Backeb.

f. *cristata* hort.

jujuyensis (Backeb.) Backeb.

parviflorus (K. Schum.) Goss.

smaragdiflorus (Web.) Britton

et

Rose

straussii (Heese) Backeb.

f. *cristata* hort.

tominensis (Wgt.) Backeb.

tupizensis (Vaupel) Backeb.

Copiapoa Britton et Rose

cinerea (Phil.) Britton et Rose

columna-alba Ritt.

coquimbana (Karw.) Britton et
Rose

dura Ritt.

humilis (Phil.) Hutch.

hypogaea Ritt.

krainziana Ritt.

f. *scopulina* Ritt.

var. *braunispinus*

lembckeii Backeb.

longispina Ritt.

multicolor hort.

Corryocactus Britton et Rose

melanotrichus (K. Schum.)

Britton et Rose

Coryphantha (Eng.) Lem.

andreae J.A. Purp. et Boed.

bumamma (Ehrenbg.) Britton
et Rose

clava (Pfeiff.) Lem.

elephantidens (Lem.) Lem.

grandis

maiz-tablasensis Backeb.

minima

pyncacantha (Mart.) Lem.

radians (DC.) Britton et Rose

sulcolanata (Lem.) Lem.

vivipara (Nutt.) Eng.

var. *Arizonica*

(Eng.) Marsh.

Cylindropuntia (Engelm.) F. Knuth

imbricata (Haw.) Knuth
 mortolensis (Britton et Rose)
 Knuth
 parryi (Engelm.) F. Knuth
 tunicata (Lehm.) Khuth

Denmoza Britton et Rose

rhodacantha (SD.) Britton
 et Rose

Discocactus Pfeiff.

biformis (Lindl.) Lindl.

Dolichothele (K. Schum.) Britton et Rose

albescens (Tieg.) Backeb.
 baumii (Boed.) Werd. et
 F. Buxb.
 camptotricha (Dams) Tiegel
 decipiens (Scheidw.) Tiegel
 longimamma (DC.) Britton
 et Rose
 surculosa (Boed.) F. Buxb.
 uberiformis (Zucc.) Britton
 et Rose

Echinocactus Link et Otto

grusonii Hildm.
 var. albisetus
 ingens Zucc.
 platyacanthus Link et Otto

Echinocereus Engelm.

blanckii (Pos.) Palm.

var. berlandieri (Pos.) Backbg.
 cinerascens (DC.) Ruempl.
 fendleri (Eng.) Ruempl.
 gentryi Clov.
 knippelianus Liebn.
 pectinatus (Scheidw.) Eng.
 var. rigidissimus
 (Eng.) Ruempl.
 reichenbachii (Tersch.)
 Haage fil.
 salm-dyckianus Scheer
 subinermis SD.
 var. luteus (Britton et
 Rose) Backeb.
 viereckii Werd.

Echinofossulocactus Lawr.

acrocantha
 arrigens (Link) Britton et Rose
 coptonogonus (Lem.) Lawr.
 hastatus (Hopff.) Britton et
 Rose
 lancifer (Dietr.) Britton et Rose
 lloydii Britton et Rose
 vaupelianus (Werd.) Tieg.
 et Oechme
 violaciflorus (Quehl) Britton
 et Rose

Echinomastus Britton et Rose

erectocentrus (J.M. Coult.)
 Britton et Rose
 macdowellii (Reb.) Britton
 et Rose

Echinopsis Zucc.

calochlora K. Schum.

chacoana Schuetz
coronata Card.
eyriesii (Turp.) Zucc.
multiplex (Pfeiff.) Zucc.
tubiflora (Pfeiff.) Zucc.
turbinata (Pfeiff.) Zucc.

Epiphyllopsis Berg.
gaertneri (Reg.) Berger

Epiphyllum Haw.
crenatum (Lindl.) G. Don
hybridum hort. pink
hort. red
hort. white

Erdisia Britton et Rose
quadrangularis Rauh et
Backeb.

Eriocactus Backeb.
claviceps
leninghausii (Haage fil.)
Backeb.
magnificus Ritt.
varasii

**Eriocereus (A. Berger)
Riccob.**
bonplandii (Parm.) Ricc.
jusbertii (Reb.) Ricc.
martinii (Lab.) Ricc.
pomanensis (Web.) Berg.
quelichii (Speg.) Backeb.
tortuosus (Forb.) Ricc.

Eriogyce Phil.
aurata (Pfeiff.) Backeb.
ausseliana Ritt.

Erythrorhipsalis Berg.
pilocarpa (Loefgr.) Berg.

Escobaria Britton et Rose
chaffeyi Britton et Rose
sneedii Britton et Rose

Espostoa Britton et Rose
lanata (HBK.) Britton et Rose
procera Rauh et Backeb.
rupicolor

Eulychnia Phil.
acida Phil.

Eumatucana
oreodoxa Ritt.

Ferocactus Britton et Rose
acanthodes (Lem.) Britton et
Rose
chrysacanthus (Orc.) Britton
et Rose
emoryi (Eng.) Backeb.
glaucescens (DC.) Britton
et Rose
gracilis Gat.
histris (DC.) Linds.

horridus Britton et Rose
 var. brevispinus
 var. latispinus
 latispinus (Haw.) Britton et
 Rose
 stainesii (Hook.) Britton et
 Rose
 var. pilosus (Gal.)
 Backbg.
 wislizenii (Eng.) Britton et Rose

Frailea Britton et Rose

alacriportana Backeb. et Voll

Glandulicactus Backeb.

uncinatus (Gal.) Backeb.

Gymnocactus Backeb.

knuthianus (Boed.) Backeb.
 saueri (Boed.) Backeb.

Gymnocalycium Pfeiff.

albispinum Backeb.
 andreae (Boed.) Backeb.
 artigas Hert.
 baldianum (Speg.) Speg.
 bicolor Schuetz
 bruchii (Speg.) Hoss.
 var. roseum
 calochlorum (Boed.) Y. Ito
 chubutense (Speg.) Speg.
 damsii (K. Schum.) Britton
 et Rose
 denudatum (Link et Otto) Pfeiff.
 f. flava
 fricianum Plesnik
 gibbosum (Haw.) Pfeiff.

var. nobile (Haw.) Y. Ito
 griseo-pallidum Backeb.
 guelianum (Haage fil.) Berg.
 horridispinum Frank
 joossensianum (Boed.) Britton
 et Rose
 leptanthum (Speg.) Speg.
 mihanovichii (Fric et Guerke)
 Britton et Rose
 f. rubra hort.
 var. albiflorum Paz.
 var. friedrichii Werd.
 var. pirarettaense Paz.
 monvillei (Lem.) Britton et Rose
 multiflorum (Hook.)
 Britton et Rose
 platense (Speg.) Britton et Rose
 querkianum (Hees)
 Britton et Rose
 saglione (Cels.) Britton et Rose
 spagazzinii Britton et Rose
 stuckertii (Speg.) Britton et Rose
 sutterianum (Schick) Berg.
 uruguayense (Ar.) Britton
 et Rose
 valnicekianum Jajo

Haageocereus Backeb.

akersii Backeb.
 icosagonoides Rauh et Backeb.
 versicolor (Werd. et Backeb.)
 Backeb.
 f. cristata

Hamatocactus Britton et Rose

setispinus (Eng.) Britton et
 Rose
 var. cachetianus (Monv.)
 Knuth

Harrisia Britton

erriophora (Pfeiff.) Britton

Hattiora Britton et Rose

salicornioides (Haw.) Britton
et Rose

Helianthocereus Backeb.

huascha (Web.) Backeb.
var. grandiflorus

**Heliocereus (A. Berger)
Britton et Rose**

speciosus (Cavan.)
Britton et Rose

**Homalocephala Britton et
Rose**

texensis (Hopff.) Britton et
Rose

Horridocactus Backeb.

engleri Ritt.

**Hylocereus (A. Berger)
Britton et Rose**

triangularis (L.) Britton et Rose

Islaya Backeb.

copiapoides Rauh et Backeb.
grandiflorens Rauh et Backeb.
islayensis (Foerst.) Backeb.
maritima

Krainzia Backeb.

longiflora (Br. et R.) Backeb.

Lepidocoryphantha Backeb.

macromeris (Eng.) Backeb.

Lepismium Pfeiff.

paradoxum SD.

Lobivia Britton et Rose

acanthoplegma (Backeb.)
Backeb.
arachnacanthal Buin. et Ritt.
backebergii (Werd.) Backeb.
binghamiana Backeb.
drijveriana Backeb.
famatimensis (Speg.) Britton
et Rose
var. densispina (Werd.)
Backbg.

jajoiana Backeb.

lateritia (Guerke) Britton et
Rose

layi

peclardiana Krainz

pentlandii (Hook.) Britton
et Rose

schieliana Backeb.

scoparia Werd.

tiegeliana Wessn.

varians Backeb.

vatteri Krainz

**Lophocereus (A. Berger)
Britton et Rose**

schottii (Eng.) Britton et Rose

**Lophophora J.M. Coult. et
Evans.**

williamsii (Lem. ex SD.)
J.M. Coult.

Mammillaria Haw.

albicans Berg.
 aureiceps Lem.
 aureilanata Backeb.
 backebergiana Buchenau
 bocasana Pos.
 bombycina Quehl
 brauneana Boed.
 bravoae Craig
 bucureliensis Craig
 bullardiana (Gat.) Boed.
 calacantha Tieg.
 capensis (Gat.) Craig
 carmenae Castan. et Nun.
 de Cac.
 centricirra Lem.
 f. cristata
 var. macrantha
 chawesii
 chinocephala J.A. Purp.
 collinsii (Britton et Rose) Orc.
 columbiana SD.
 var. bogotensis (Werd.)
 Dugand
 compressa DC.
 var. rubispina Borg
 crocidata Lem.
 crucigera Mart.
 densispina (J.M. Coult.) Vaupel
 dioica K. Brand.
 doboensis
 durispina Boed.
 elongata DC.
 var. rufocrocea (SD.) K.Schum.
 var. subcrocea (DC.) SD.
 var. tenuis K. Schum.
 esperanzaensis Boed.

flavescens (DC.) Haw.
 formosa Gal.
 fuliginosa SD.
 glassii Foerster
 gracilis Pfeiff.
 graessneriana Boed.
 haageana Pfeiff.
 hahniana Werd.
 heyderi Muehl.
 hidalgensis J.A. Purp.
 hirsuta Boed.
 hoffmanniana (Tieg.) H. Bravo
 ingens Backeb.
 jamparesii
 kewensis SD.
 kunzeana Boed. et Quehl.
 longicomma (Britton et Rose)
 Berg.
 macracantha DC.
 magnimamma Haw. non Otto
 mazatlanensis (Reb.) K.
 Schum.
 et
 Guerke
 microhelia Werd.
 mollendorffiana Schurly
 mollighamata Schurly
 muelhlenpfordtii Foerst.
 multiceps SD.
 mystax Mart.
 neocoronaria Knuth
 neomystax Backeb.
 obconella Scheidw.
 var. obconella

obscura Hildm.
parkinsonii Ehrenbg.
patonii (H. Bravo) Werd.
polyedra Mart.
prolifera (Mill.) Haw.
var. haitiensis (K. Sch.)
Borg

rettigiana Boed.
rhodantha Link et Otto
roseoalba Boed.
saetigera Boed. et Tieg.
schieliana Schick
schwartzii (Fric) Backeb.
seideliana Quehl
sempervivi DC.
simplex Haw.
sinistrohamata Boed.
spinosissima Lem.
subdurispina Backeb.
supertexta Mart.
tetracantha SD.
umbrina Ehrenbg.
wiesingeri Boed.
wilcoxii Toumey
wildii Dietr.
winteriae Boed.
woodsii Craig

**Marginatocereus (Backeb.)
Backeb.**

marginatus (DC.) Backeb.

Marniera Backeb.

chrysocardium (Alex.) Backeb.

Matucana Britton et Rose

comacephala Ritt.

roseo-alba
yanganucensis Rauh et
Backeb.

Mediolobivia Backeb.

brachyantha (Wessn.) Krainz
haefneriana Cullm.
pygmaea (R.E. Fries) Backeb.
ritteri (Wessn.) Krainz

Melocactus Link et Otto

azureus Buin. et Backeb.
bahiensis (Britton et Rose)
Werd.

maxonii (Rose) Guerke
neryi K. Schum.
rubrispinus

Mila Britton et Rose

albo-areolata Akers

Monvillea Britton et Rose

cavendishii (Monv.) Britton
et Rose

Morawetzia Backeb.

doelziana Backeb.

Myrtillocactus Console

cochal (Orc.) Britton et Rose
geometrizzans (Mart.) Console

Neobuxbaumia Backeb.

polylopha (DC.) Backeb.

Opuntia Mill.

amyclaea Tenore
anacantha Speg.
ficus-indica (L.) Mill.
humifusa Rafin.
leucotricha DC.
microdasys (Lehm.) Pfeiff.
 var. albispina Fobe
 var. rufida K. Schum.
robusta Wendl.
streptacantha Lem.
stricta Haw.
tomentosa SD.
vulgaris Mill.

Oreocereus (O. Berger)

Riccob.

hendriksenianus Backeb.
trollii (Kupp.) Backeb.

Oroya Britton et Rose

subocculata Rauh et Backeb.

Pachycereus (A. Berger)

Britton et Rose

grandis Rose
nollianus

Parodia Speg.

aureispina Backeb.
ayopayana Card.
camarapana Card.
chaetocarpa Ritt.
chrysacanthion (K. Schum.)
 Backeb.

comosa Ritt.
fricana Brandt

gracilis Ritt.
layi F. Brand
maasii (Heese) Berg.
 var. atroviridis Backeb.
mairanana Card.
mutabilis Backeb.
 var. elegans Backeb.
nigulensis
punae Card.
rauschii Backeb.
salmonea F. Brand
sanguiniflora Fric ex Backeb.
stuemeri (Werd.) Backeb.
subterranea Ritt.
yamparaezi Card.
zacheri

Pereskia Mill.

aculeata (Plum.) Mill.
sacharosa (Griseb.) Backeb.
undulata

Pereskiopsis Britton et Rose

spathulata (Otto) Britton et
Rose

Pfeiffera SD.

ianthothele (Monv.) Web.

Pilocopiapoa Ritt.

solaris Ritt.

Pilosocereus Byles et Rowley

arrabidae (Lem.) Byles
 et
 Rowley
 leucocephalus (Pos.) Byles
 et
 Rowley
 palmeri (Rose) Byles et
 Rowley
 sartorianus (Rose) Byles
 et
 Rowley

Pseudoespostoa Backeb.

melanostele (Vaupel) Backeb.
 var. longispina
 nana (Ritt.) Backeb.
 var. cristata

Pseudolobivia (Backeb.) Backeb.

ancistrophora (Speg.) Backeb.
 aurea (Britton et Rose)
 Backeb.
 ferox (Britton et Rose) Backeb.
 kermesina Krainz
 polyancistra (Backeb.) Backeb.

Quiabentia Britton et Rose

chacoensis Backeb.

Rauhocereus Backeb.

riosaniensis Backeb.

Rebutia K. Schum.

krainziana Kesseln.
 minuscula K. Schum.
 senilis Backeb.
 var. breviseta Backeb.
 var. kesselringiana
 Bewg.
 var. lilacino-rosea
 Backeb.
 var. schieliana Bewg.
 xanthocarpa Backeb.
 var. coerulescens
 Backeb.
 var. salmonea Fric ex

Backeb.

Rhipsalidopsis Britton et Rose

rosea (Lag.) Britton et Rose

Rhipsalis Gaertn.

cassutha Gaertn.
 clavata Web.
 houletiana Lem.
 mesembryanthemoides Haw.
 pachyptera Pfeiff.
 purpusii Wgt.
 f. rubra
 rhombea (SD.) Pfeiff.
 teres (Vell.) Steud.

Rhodocactus (Berg.) Knuth

cubensis (Britton et Rose)
 Knuth
 grandifolius (Haw.) Knuth

Rodentiophila Ritt.

atacamensis Ritt.
esmeraldana

Rooksbya Backeb.

euphorbioides (Haw.) Backeb.

Roseocereus (Backeb.) Backeb.

tephraacanthus (Lab.) Backeb.

Schlumbergera Lem.

bridgesii (Lem.) Loetgr.
russelliana (Gardn.) Britton
et Rose
truncata (K. Schum.) Haw.

**Selenicereus (A. Berger) Britton
et Rose**

donkelaari (SD.) Britton et Rose
grandiflorus (L.) Britton et Rose
hamatus (Scheidw.)
Britton et Rose
macdonaldiae (Hook.) Br. et R.
nelsonii (Wgt.) Britton et Rose
pteranthus (Link et Otto) Britton
et Rose
urbanianus (Guerke et Wgt.)
Britton et Rose

Soehrensia Backeb.

grandis (Britton et Rose)
Backeb.

Stenocereus (A. Berger)

Riccob.

pruinus (Otto) Buxb.
stellatus (Pfeiff.) Ricc.

Strombocactus Britton et Rose

disciformis (DC.) Britton et Rose

Submatucana Backeb.

aurantiaca (Vaupel) Backeb.
aureiflora
var. elata
madisoniorum (Hutch.) Backeb.
paucicostata (Ritt.) Backeb.

Tephrocactus Lem.

articulatus (Pfeiff. ex Otto)
Backeb.
var. diadematus (Lem.)
Backeb.
var. inermis (Speg.)
Backeb.
camachoi (Esp.) Backeb.
darwinii (Hensl.) Backeb.

**Thelocactus (K. Schum.) Britton
et Rose**

bicolor (Gal.) Britton et Rose
var. schotii
conothelos (Reg. et Klein) Knuth
hexaedrophorus (Lem.) Britton
et
Rose
lloydii Britton et Rose
lophothele (SD.) Britton et
Rose
nidulans (Quehl) Britton et
Rose
rinconensis (Pos.) Britton
et Rose
saussieri (Web.) Berg.
schwarzii Backeb.
tulensis (Pos.) Britton et Rose

Trichocereus (A. Berger)

Riccob.

bridgesii (SD.) Britton et Rose

candicans (Gill.) Britton et
Rose
 var. gladius (Lem.)
Berg.
chilensis (Colla) Britton et
Rose
macrogonus (SD.) Ricc.
pachanoi Britton et Rose
schickendantzii (Web.) Britton
 et Rose
spachianus (Lem.) Ricc.
thelegonoides (Speg.) Britton
 et Rose
thelegonus (Web.) Britton
 et Rose
validus (Monv.) Backeb.
werdermannianus Backeb.

**Turbinicarpus (Backeb.)
Buxb. et Backeb.**

klinkerianus Backeb. et
Jacobs.
krainzianus (Frank) Backeb.
lophophoroides (Werd.) F.
Buxb.

et

Backeb.
polaskii Backeb.
roseiflorus Backeb.
schwarzii (Shurly) Backeb.

Weingartia Werd.

neocumingii Backeb.
 var. corroana (Card.)
 Backbg.

Wigginsia D.M. Port.

arechavaletai (K. Schum. ex
 Speg.) D.M.
Port.

Calycanthaceae Lindl.

corynodes (Otto ex Pfeiff.)
 D.M. Port.
sessiliflora (Mackie) D.M. Port.
 var. pauciareolata
tephracantha (Link et Otto)
 D.M.
Port.

Wilcoxia Britton et Rose

albiflora Backeb.
poselgeri (Lem.) Britton et
Rose
schmollii (Wgt.) Backeb.

Winterocereus Backeb.

aureispinus (Ritt.) Backeb.

Calycanthaceae Lindl.

Chimonanthus Lindl.

praecox (L.) Link

Campanulaceae Juss.

Campanula L.

isophylla Moretti cv. Maja

Cannaceae Juss.

Canna L.

coccinea
edulis Ker-Gawl.
lutea Mill.

Caprifoliaceae Juss.

Abelia R. Br.

chinensis R. Br.

Lonicera L.

japonica Thunb. cv. Reticulata
nitida Wiss.

Caricaceae Dumort.

Carica L.

papaya L.
quercifolia Benth. et Hook.

Casuarinaceae R. Br.

Casuarina L.

cunninghamiana Miq.
glauca Siebold ex Spreng.
littoralis Salisb.
stricta Dryand. ex Ait.
torulosa Dryand. ex Ait.

Celastraceae R. Br.

Elaeodendron J.F. Jacq.
australe Vent.

Euonymus L.

japonica Thunb.
cv. Argenteovariegata
cv. Aureovariegata
cv. Macrophylla
cv. President Gauthier
cv. Sulphureo-Variegata
pendula Wall.

Celtidaceae Link

Celtis L.

africana Burm. fil.

Cephalotaxaceae Dumort.

**Cephalotaxus Siebold et
Zucc.**

fortunei Hook.
harringtonia (Knight ex Forbes)
C. Koch

**Chloranthaceae R. Br. ex
Lindl.**

Chloranthus Sw.

brachystachys Blume
spicatus (Thunb.) Makino

Cneoraceae Link

Cneorum L.

tricoccum L.

Colchicaceae DC.

Gloriosa L.

superba L.

Combretaceae R. Br.

Combretum Loefl.

erythrophyllum

Commelinaceae R. Br.

Callisia Loefl.

elegans Alexand. ex H. Moore
fragrans (Lindl.) Woodson

Cyanotis D. Don

somaliensis Clarke

Dichorisandra J.C. Mikan

reginae (Linden et Rodig.)
H.

Moore

Palisota Reichenb. ex Endl.

bracteosa Clarke
mannii Clarke

Rhoeo Hance

spathacea (Swartz) Stearn.
cv. Variegata

**Setcreasea K. Schum. et
Sydow**

purpurea Boem

Spirocnema Lindl.

fragrans Lind.

Tradescantia L.

albiflora Kunth
blossfeldiana Mildbr.
bracteata Small
crassula Link et Otto
fluminensis Vell.
cv. Albo-variegata
navicularis Ortg.
paludosa E. Anders.
et Woodson
pexata H.E. Moore.
cv. Albo-vittata
spathacea cv. Vittata

Zebrina Schnizl.

pendula Schnizl.
cv. Purpusii
cv. Quadricolor

Convallariaceae Horan.

Convallariaceae Horan.

Aspidistra Ker-Gawl.

elatior Blume
cv. Variegata

Liriope Lour.

minor (Maxim.) Makino
platyphylla F.T. Wang et Tang

Ophiopogon Ker-Gawl.

jaburan (Kunth) Lodd.
cv. Argenteus Vittatus
japonicus (L. fil.) Ker.-Gawl.

Cornaceae Dumort.

Cornus L.

capitata Wall.

Corynocarpaceae Engl.

**Corynocarpus J.R. et G.
Foerst.**

laevigatus Foerst. et Foerst. fil.

Costaceae (Meisn.) Nakai

Costus L.

deistellii Schumann
igneus N. Br.
lucanusianus Braun
et Schumann

megalobracteata Schumann
speciosus Smith
spiralis

Crassulaceae DC.

Adromischus Lem.

cristatus (Haw.) Lem.
hemisphaericus (L.) Lem.
poellnitzianus Werderm.

Aeonium Webb et Berth.

arboreum (L.) Webb et Berth.
 cv. Atropurpureum
bethencourtianum Webb
canariense (L.) Webb et Berth.
castello-paivae Bolle
cuneatum Webb
decorum Webb
domesticum (Praeg.) Bgr.
 cv. Variegatum
glutinosum (Ait.) Bgr.
haworthii (SD.) Webb et Berth.
hierrense (Murr.) Pit et Proust
lindleyi Webb et Berth.
nobile Praeg.
palmense Webb
sedifolium (Webb) Pit et Proust
simsii (Sweet) Stearn
spathulatum (Hornem.) Praeg.
subplanum Praeg.
tabulaeforme (Haw.) Webb
 et Berth.
tortuosum (Ait.) Bgr.
undulatum Webb et Berth.
urbicum (C. Sm.) Webb et

Berth.
webbii Bolle

Cotyledon L.

barbeyi Schweinf. ex Penzig
macrantha L.
orbiculata L.

Crassula L.

arborescens (Mill.) Willd.
brevifolia Harv.
browniana Burrt-Davy
cephalophora Thunbg.
 var. Dubia
 (Schoenl.)
Friedr.
conjuncta N.E. Br.
cooperi Regel
cordata Thunbg.
divaricata Eckl. et Zeyh.
falcata Wendl.
johannis-winkleri Ldgr.
lactea Sol.
lanuginosa Harv.
lycopodioides Lam.
 var. pseudolycopodioides
 (Dtr. et Schinz)
Walth.
 var. purpusii Jacobs.
 var. variegata Lamb
marginalis Sol.
marnieriana Huber et Jacobs.
multicava Lem.
nealiana V. Higgins
obliqua Sol.
 var. foliis

var. foliis variegatis hort.
orbicularis L.
pentandra (Royle ex Edgew.)

Schoenl. var. phyturus
perfoliata L.
perforata Thunbg.
picturata Boom
portulacea Lam. argentea
Thunb.

cv. Blauer Vogel
cv. Obliqua

radicans D. Dietr.
remota Schoenl.
reversisetosa Bitter
rupestris Thunbg.

cv. Tom Thumb
sarcocaulis Eckl. et Zeyh.
sarmentosa Harv.
sericea Schoenl.
socialis Schoenl.
subaphylla (Eckl. et Zeyh.)
Harv.

tetragona L.
triebneri Schoenl. et Jacobs.
vatryi

Dudleya Britton et Rose

farinosa (Lindl.) Britton et Rose

Echeveria DC.

agavoides Lem.
var. cristata hort.
amoena L. de Smet
carnicolor (Bak.) Morr.
derenbergii J.A. Purp.
elegans Rose var.
hermandonis

var. kesselringii Poelcn.
gibbiflora DC.

var. metallica (Lem.)

Bak.

grandifolia Haw.
harmsii F. Mc Bride
layi Moran et Meyran.
leucotricha J.A. Purp.
multicaulis Rose
nodulosa (Bak.) Otto
pilosa J.A. Purp.
pittieri Rose
pulchella Bgr.
pulvinata Rose
secunda Booth

f. cristata hort.
sedoides E. Walth.
setosa Rose et Purp.
shaviana
x imbricata hort.
x scaphylla Del.

Graptopetalum Rose

macdougallii Alexander.

Kalanchoe Adans.

beharensis Drake et Castillo
var. glabra Mann. et Boit.
blossfeldiana V. Poelln.
citrina Schweinf.
crenata (Andrews) Haw.
daigremontiana Hamet et
Perrier
dixoniana
farinacea Balf. fil.
fedtschenkoi Hamet et Perrier

gastonis-bonnieri Hamet et
Perrier

globulifera Perr.

laxiflora Bak.

longiflora Schltr.

manginii Hamet et Perrier

marmorata Bak.

marnieriana Jacobs.

millotii Hamet et Perrier

nyikae Engl.

obtusa Engl.

orgyalis Bak.

paniculata

peltata (Bak.) Baill.

peteri Werd.

pinnata (Lam.) Persoon

pumila Bak.

rhombopilosa Mann. et Boit.

schimperiana A. Rich.

schizophylla (Bak.) Baill.

somaliensis Hook.

tomentosa Bak.

tubiflora (Harvey) Hamet

uniflora (Stapf) Hamet

x kewensis hort.

Monanthes Haw.

laxiflora (DC.) Bolle

polyphylla Haw.

subcrassicaulis (O. Kuntze)
Praeg.

Pachyphytum Link, Klotzsch et Otto

bracteosum Link, Klotzsch
et Otto

brevifolium Rose

compactum Rose

cv. Cristata

hookeri (SD.) Bgr.

oviferum J.A. Purp.

uniflorum Rose

Rochea DC.

odoratissima (Andr.) DC.

versicolor (Burch.) DC.

Sedum L.

adolphii Hamet

allantoides Rose

bellum Rose

buritto Moran

chontalense Alexander

clavifolius Rose

compactum Rose

compressum Rose

dasyphyllum L.

var. macrophyllum Rouyi
et Cam.

dendroideum Moc. et Sesse

ewersii Lodd.

formosanum N.E. Br.

furfuraceum Moran

griseum Praeg.

hirsutum L.

hultenii Froed

humifusum Rose

involucratum Marsch. Bieb.

lineare Thunbg. var.

variegatum

Praeg.

luteoviride R.T. Clausen

makinoi Max.

mexicanum Britton

moranense H.B. et K.
morganianum E. Walth.
multiceps Coss. et Dur.
pachyphyllum Rose
potosinum Rose
rubrotinctum R.T. Clausen
 cv. Aurora Boom.
sieboldii Sweet
stahlii Solms
treleasei Rose
weinbergii (Rose) Bgr.

Sempervivella Stapf
alba (Edgew.) Stapf

Sempervivum L.
pittonii Schott, Nym. et Kotschy
tectorum L.

Villadia Haw.
batesii (Hemsl.) Baehni
 et
Macbr.

x Graptoveria Gossot
 cv. Titubans

x Pachyveria Haage et Schmidt
glauca Haage et Schmidt
 cv. Glauca

Cucurbitaceae Juss.

Kedrostis Medik.
africana (L.) Cogn.

Xerosicyos Humbert.

danguyi H. Humb.
perrieri Humbert.

Cupressaceae Rich. ex Bartl.

Callitris Vent.
rhomboidea R. Br. ex Rich.

Chamaecyparis Spach
lawsoniana (A. Murr.) Parl.

Cupressus L.
arizonica Greene
lusitanica Mill.
sempervirens L.

Thuja L.
koraiensis Nakai
occidentalis L. cv. Ohlendorffii

Cycadaceae Pers.

Cycas L.
circinalis L.
revoluta Thunb.

Cyperaceae Juss.

Cyperus L.

alternifolius L.
diffusus Vahl
gracilis R. Br.
kullingia
papyrus L.
textilis Thunb.

Scirpus L.

cernuus Vahl

**Daphniphyllaceae Muell.
Arg.**

Daphniphyllum Blume

macropodium Miq.

**Davalliaceae Mett. ex
Frank**

Davallia Smith

dissecta J. Smith

Microlepia C. Presl

hirta C. Presl
platyphylla (L.) Schott
speluncae (L.) Moore

Scyphularia Fee

pentaphylla (Blume) Fee

**Dicksoniaceae (C. Presl)
Bower**

Cibotium Kaulf.

regale Versch. et Lem.

Dioscoreaceae R. Br.

Dioscorea L.

bulbifera L.

Dracaenaceae Salisb.

Dasyilirion Zucc.

acrotrichum Zucc.
glaucophyllum Hook.
longissimum Lem.

Dracaena Vand. ex L.

angusifolia Roxb.
 cv. Jellow Stripe
 cv. Bausei
 cv. Compacta
 cv. Warneckei
draco L.
fragrans (L.) Ker-Gawl.
 cv. Lindenii
 cv. Song of India
hookeriana C. Koch
marginata cv. Bicolor
surculosa Lindl.
thaloides hort. Makoy
 ex E. Morr.

Nolina Mchx.

bigelovi S. Wats.
evumpens
gracilis
recurvata Lem.

Sansevieria Thunbg.

cylindrica Boj.
dooneri N.E. Br.
grandicuspis Haw.
grandis Hook. fil.
metallica Ger. et Labr.
parva N.E. Br.
stuckyi Godefr.
trifasciata Prain
 cv. Hahnii
 cv. Silver Hahnii
 var. laurentii
 (de
Wild.)N.E.Br.

Dryopteridaceae Ching

Callipteris Bory

prolifera (Lam.) Bory

Cyrtomium C. Presl

falcatum (L. fil.) C. Presl

Dryopteris Adans.

serra (Swartz) O. Kuntze

Polystichum Roth

setiferum (Forssk.) Moore ex
 Woynar

Tectaria Cav.

cicutaria (L.) Copel.

Ebenaceae Guerke

Diospyros L.

lotus L.

Elaeagnaceae Juss.

Elaeagnus L.

pungens Thunb.
 cv. Maculata

Ephedraceae Dumort.

Ephedra L.

fragilis Desf.
procera Fisch. et C.A. Mey.

Ericaceae Juss.

Agapetes D. Don ex G. Don

serpens (Wight) Sleumer

Rhododendron L.

indicum (L.) Sweet cv.
Coccinea
 cv. Concinna
 cv. Hexe
 cv. Inga
 cv. Robis de
Meirelblecke
 cv. Vervaeniana Alba
 cv. Героям Войны
 cv. Созвездие

Euphorbiaceae Juss.

Acalypha L.

hispida Burm. fil.

wilkesiana Muell. Arg.

cv. *Hamiltoniana*

cv. *Macrophylla*

cv. *Musaic*

cv. *Obovata*

Antidesma L.

bunias

venosum

Breynia J.R. et G. Foerst.

disticha Foerst.

Codiaeum A. Juss.

variegatum (L.) Blume

f. *ambiguum* Pax

f. *crispum* Muell. Arg.

cv. *Spirale*

f. *lobatum* Pax. cv. *Disraeli*

f. *platyphyllum* Pax

cv. *Black Prince*

cv. *Duke of Windsor*

cv. *Hookerianum*

cv. *Martha Francis*

cv. *Souvenir Ernest*

Delarue

f. *taeniosum* Muell. Arg.

cv. *Appendiculatum*

cv. *Aureopunctatum*

cv. *Gold Star*

cv. *Goldfinger*

cv. *Graciosum*

Euphorbia L.

alcicornis Bak.

aphylla Brouss.

bubalina Boiss.

candelabrum Trem.

caput-medusae L.

cooperi N.E. Br.

echinus Hook. fil. et Coss.

flanagani N.E. Br.

globosa (Haw.) Sims

grandicornis Goebel

grandidens Haw.

grantii Oliv.

lactea Haw.

ledienii Bgr.

leuconeura Boiss.

mammillaris L.

mauritanica L.

milii Des Moulin

var. *splendens* (Boj. et

Hook.) Ursch et Leandri

neriifolia L. var. *cristata* hort.

ornithopus Jacq.

pendula Boiss.

pseudocactus Bgr.

pteroneura Bgr.

pugniformis Boiss.

pulcherrima Willd.

cv. *Pink Annete Hegg*

cv. *Red Annete Hegg*

cv. *White Annete Hegg*

resinifera Bgr.
stenoclada H. Baill.
tirucalli L.
 var. rhipsaloides (Welw.)

A. Chev.
trigona Haw.
virosa Willd.

Homalanthus A. Juss.
populifolius Grah.

Monadenium Pax
ellenbeckii N.E. Br.
magnificum E.A. Bruce
rhizophorum Bally
stapelioides Pax

Pedilanthus Necker.
tithymaloides Poit. ssp. smallii
 (Millsp.)
Dressler

Phyllanthus L.
emblica L.
grandifolius L.
speciosus Jacq.

Eupomatiaceae Endl.

Eupomatia R. Br.
laurina R. Br.

Fabaceae Lindl.

Acacia Willd.
eburnea Willd.
longifolia (Andr.) Willd.
melanoxylon R. Br.
verticillata (L'Her.) Willd.

Cassia L.
floribunda Cav. ex Coll.

Ceratonia L.
siliqua L.

Mimosa L.
pudica L.

Fagaceae Dumort.

Quercus L.
suber L.

Flacourtiaceae DC.

Aberia Hochst.
caffra Hook. fil.

Azara Ruiz et Pav.
microphylla Hook. fil.

Flacourtia Comm. ex L'Her.
indica Burm. fil.

Fouquieriaceae DC.

Fouquieriaceae DC.

Fouquieria H.B. et K.
splendens Engelm.

Geraniaceae Juss.

Pelargonium L'Her.

crithmifolium J.E. Smith
grandiflorum hort.
odoratissimum (L.) L'Her. ex
Ait.
peltatum (L.) L'Her. ex Ait.
radens H. Moore
triangularis Hook.
zonale (L.) L'Her. ex Ait.
cv. Sprinter

Gesneriaceae Dumort.

Achimenes Pers.

erecta (Lam.) Fuchs
mexicana (Seem.) Benth. et
Hook.fil. ex Fritsch
cv. Arnold
cv. Little Beauty

Aeschynanthus Jack

boscheanus De Vriese
parviflorus

Alloplectus Mart.

capitatus Hook.

Chirita Buch.-Ham. ex D. Don
sinensis Lindl.

Columnnea L.
gloriosa Sprague

Kohleria Regel

bogotensis (Nichols.) Fritsch

Saintpaulia H.A. Wendl.

ionanta H. Wendl.

Sinningia Nees

speciosa (Lodd.) Hiern

Streptocarpus Lindl.

polyanthus Hook.

Ginkgoaceae Engl.

Ginkgo L.

biloba L.

***Hyacinthaceae Batsch ex
Borckh.***

Bowiea Harv. et Hook. fil.

kilimandscharica Mildbr.
volubilis Harv. et Hook. fil.

Drimiopsis Lindl. ex Paxton

kirkii Hook.
maculata Lindl.

Eucomis L'Her.

autumnalis (Mill.) Chitt.
bicolor Baker
pole-evansii N.E. Br.
punctata L'Her.
undulata Ait.

Ledebouria Roth

cooperi (Hook. fil.) Jessop

Ornithogalum L.

caudatum Jacq.
longibracteatum

Veltheimia Gled.

viridiflora Jacq.

Hydrangeaceae Dumort.

Dichroa Lour.

febrifuga Lour.

Hydrangea L.

hortensis hort.

Hypericaceae Juss.

Calophyllum L.

inophyllum L.

Clusia L.

rosea L.

Hypericum L.

canariense L.

Rheedia L.

macrophylla Planh. et Triana

Hypoxidaceae R. Br.

Curculigo Gaertn.

capitulata (Lour.) O. Kuntze

Icacinaceae (Benth.) Miers

Citronella D. Don

megaphylla (Miers) Howard

Iridaceae Juss.

Belamcanda Adans.

chinensis (L.) DC.

Dietes Salisb. ex Klatt.

grandiflora N.E. Br.

Lapeirousia Pourr.

laxa (Thunb.) N.E. Br.

Lamiaceae Lindl.

Coleus Lour.

blumei Benth.

cv. Master's Blends
Rainbow

cv. Red Velvet

cv. Sunset Glory
coerulescens Guerke

Lardizabalaceae Decne.

Orthosiphon Benth.
stamineus Benth.

Plectranthus L'Her.
aromaticus
australis hort.
fruticosus L'Her.
oertendahlii Th. Fries
prostratus Guerke

Rosmarinus L.
officinalis L.

Lardizabalaceae Decne.

Stauntonia DC.
hexaphylla (Thunb.) Decne.

Lauraceae Juss.

Cinnamomum Schaeffer
camphora (L.) Nees et Eberm.
glanduliferum (Wall.) Meissn.
tamala Nees et Eberm.

Laurus L.
azorica (Seub.) France
nobilis L.

Persea Mill.
americana Mill.
drymifolia Cham. et Schlecht.
indica (L.) Spreng.

Leeaceae (DC.) Dumort.

Leea L.
guineensis G. Don
sambucina (L.) Willd.

Lythraceae J. St.- Hil.

Cuphea P. Browne
ignea (L.) DC.

Magnoliaceae Juss.

Magnolia L.
grandiflora L.

Michelia L.
figo (Lour.) Spreng.

Malpighiaceae Juss.

Heteropterys Kunth
chrysophylla H.B. K.

Malpighia L.
coccigera L.

Malvaceae Juss.

Abutilon Mill

arboreum Sweet
sellowianum Regel
cv. Souvenir de Bonn

Hibiscus L.

calycinus Willd.
mutabilis L.
rosa-sinensis L.
cv. Cooperi

Malvaviscus Fabr.

arboreus Cav.

Marantaceae O. Petersen

Calathea G. Mey.

lietzei E. Morr.
louisae Gagnep.
picturata (Linden) C. Koch et
Linden cv. Argentea
variegata (C. Koch) Koern.
zebrina (Sims) Lindl.
var. pulchella (Koern.) Regel

Ctenanthe Eichler

compressa (A. Dietr.) Eichl.
kummeriana
lubbersiana (E.Morr.)
Eichl. ex Peters.

Maranta L.

flexuosa Lestib.

leuconeura E. Morr.
var. kerchoveana E.

Morr.
var. massangeana
E.

Morr.

Marcgraviaceae Choisy

Marcgravia L.

picta Willd.

Melastomataceae Juss.

Heterocentron Hook. et Arn.

roseum A. Br. et Bouche

Meliaceae Juss.

Aglaia Lour.

odorata Lour.

Cipadessa Blume

fruticosa Blume var.
cinerascens
Pellgr.

Khaya Juss.

senegalensis (Desr.) Juss.

Melia L.

azederach L.

Menispermaceae Juss.

Cocculus DC.

laurifolius (Roxb.) DC.

Moraceae Link

Broussonetia L'Her. ex Vent.

papyrifera (L.) l'Her. ex Venten

Dorstenia L.

contrajerva L.

Ficus L.

afganistanica Warb.

altissima Blume

bayleyana

benghalensis L.

var. krishnae (C. DC.)
Corner

benjamina L.

cv. Exotica

cv. Golden King

cv. Natasja

cv. Starlight

bennendijkii cv. Alii

capensis Thunb.

carica L.

craterostoma Mildbr. et Burret

cyathistipula

diversifolia

elastica Roxb. ex Hornem.

cv. Abidjan

cv. Robusta

cv. Schrijveriana

erecta Thunb.

laurifolia Hort ex Lam.

lutea

lyrata Warb.

microcarpa

montana Burm. fil.

mysorensis B. Heyne ex Roth

pseudocarica L.

pumila L.

cv. Minima

cv. Sunny

quercifolia

ramentacea Roxb.

religiosa L.

rostrata var. variegata

roxburgii Wall.

rubiginosa Desf.

sagittata Vahl

sycomorus L.

thonningii Blume

triangularis Warb.

watkinsiana Bailey

Musaceae Juss.

Ensete Horan.

ventricosum (Welw.) Cheesm.

Musa L.

balbisiana Colla

ornata

velutina H.A. Wendl. et Drude

Myrsinaceae R. Br.

Ardisia Sw.

polycephala Wall.
wallichii A. DC.

Maesa Forssk.

argentea Wall.

Myrtaceae Juss.

Acca O. Berg

sellowiana (Berg.) Burr.

Callistemon R. Br.

citrinus (Curt.) Stapf
linearis (Schard et Wendl.) DC.
salignus (Smith) DC.

Eucalyptus L'Her.

camaldulensis Dehnh.
cinerea F. Muell. ex Benth.
dealbata
diversicolor F. Muell.
dives Schauer
goniocalyx F. Muell.

Eugenia L.

uniflora L.

Melaleuca L.

hypericifolia Smith
linarifolia Smith

Metrosideros Banks ex Gaertn.

excelsa Soland. ex Gaertn.

Myrtus L.

communis L.
 cv. Boetica
 cv. Microphylla
communis L. ssp. tarentina

Psidium L.

acre Ten.
cattleianum Sabine
guajava L.

Syzygium Gaertn.

paniculatum Gaertn.

Tristania R. Br.

conferta R. Br.

Nyctaginaceae Juss.

Bougainvillea Comm. ex Juss.

glabra Choisy cv. Sanderiana
spectabilis Willd.
 cv. Mrs. H. Buck

Nyssaceae Juss. ex Dumort.

***Nyssaceae Juss. ex
Dumort.***

Camptotheca Decne.

acuminata Decne.

Oleaceae Hoffmgg. et Link

Jasminum L.

grandiflorum L.
odoratissimum L.
sambac (L.) Ait.

Ligustrum L.

ibota Siebold ex Siebold
et Zucc.

lucidum Ait. fil.
quihoni Carr.

Olea L.

africana Mill.
chrysophylla Lam.
europea L.

Osmanthus Lour.

fragrans (Thunb.) Lour.

Phillyrea L.

angustifolia L.
latifolia L. var. media Schneid.

***Oleandraceae (J. Smith)
Ching ex Pic. Serm.***

Nephrolepis Schott

bisserata (Swartz) Schott
cordifolia (L.) C. Presl
cv. Plumosa
exaltata (L.) Schott
cv. Bostoniensis
cv. Elegantissima
Compacta
cv. Hilli
cv. Magnifica
cv. Teddy Junior
cv. Verona

Onagraceae Juss.

Fuchsia L.

hybrida hort.

Orchidaceae Juss.

Bletilla Reichenb. fil.

striata (Thunb.) Reichenb. fil.

Calanthe Ker-Gawl.

vestita Lindl. var. regnieri
(Reichenb. fil.) Veitch

Coelogyne Lindl.

crinata Lindl.
flaccida Lindl.
rhodeana Reichenb. fil.

Cymbidium Sw.

lowianum Reichenb. fil.
tracyanum Rolfe cv.
Calyphornia

Cascade

Dendrobium Sw.

kingianum Bidw. ex Lindl.
nobile Lindl.

Epidendrum L.

radiatum Lindl.

Haemaria Lindl.

discolor Lindl.

Macodes (Blume) Lindl.

petola

Paphiopedilum Pfitzer

hybrida hort.

Phalaenopsis Blume

lueddmanniana Reichenb. fil.

Phragmipedium Rolfe

x sedeni (Reichenb. fil.) Pfitz.

Stanhopea Froest. ex Hook.

oculata Lindl.
tigrina Batem.

Thunia Reichenb. fil.

alba (Wall.) Reichenb.
var. marshalliana

Oxalidaceae R. Br.
(Reichenb. fil.) Hook.

Vanda Jones ex R. Br.

tricolor Lindl.

Vanilla Mill.

planifolia Andrews

Oxalidaceae R. Br.

Biophytum DC.

sensitivum (L.) DC.

Oxalis L.

succulenta Barn.

Pandanaceae R. Br.

Pandanus Parkinson

candelabrum Beauv.
gracilis Blanco
tectorius Parkinson cv. Veitchii

***Passifloraceae Juss. ex
Kunth***

Passiflora L.

coerulea L.
suberosa L.

Philesiaceae Dumort.

Philesiaceae Dumort.

**Geitonoplesium A. Cunn. ex
R. Br.**

cymosum (R. Br.) A. Cunn.

Phormiaceae J. Agardh

Dianella Lam.

coerulea Sims
nigra Col.
revoluta R. Br.
tasmanica Hook. fil.

**Phormium Foerst. et Foerst.
fil.**

tenax Foerst. et Foerst. fil.
cv. Rubrum

Phytolaccaceae R. Br.

Petiveria L.

alliacea L.

Rivina L.

humilis L.
cv. Aurantiaca
var. glabra
tinctoria Ham. ex G. Don

Trichostigma A. Rich.

peruvianum (Moq.) H. Walt.

Pinaceae Lindl.

Cedrus Trew

deodara (Roxb. ex Zamb.)
G. Don

Pinus L.

bungeana Zucc. ex Engl.
pinea L.

Piperaceae C. Agardh

Peperomia Ruiz et Pav.

argyreia (Miq.) E. Morr.
bicolor
blanda (Jacq.) H.B. K.
caperata Yunck.
clusiifolia (Jacq.) Hook.
cv. Variegata
dolabriformis Kunth
galioides H.B. K.
glabella (Swartz) A. Dietr.
griseoargentea Yunck.
hederacea Miq.
hoffmannii C. DC.
incana (Haw.) Hook.
maculosa (L.) Hook. f. elongata
obliqua Ruiz et Pav.
obtusifolia (L.) A. Dietr.
cv. Variegata
pereskiifolia (Jacq.) H.B. K.
polystachya Hook.
pseudovariegata (Sodirol)
Trel. et Yunck.

rotundifolia (L.) H. B. et K.
rubella (Haw.) Hook.
serpens (Swartz) Loud.
 cv. Variegata
trinervis Ruiz et Pav.
velutina Linden et Andre
verticillata (L.) Dietr.

Piper L.

celtidifolium Hamilt.
chaba Hunter
futokadsura Siebold
macrophylla
nigrum L.
obumbratum (Miq.) C. DC.
tilliifolium Schlecht. et Cham.

Pittosporaceae R. Br.

Hymenosporum R. Br. ex F. Muell.

flavum F. Muell.

Pittosporum Banks ex Soland.

bicolor
crassifolium Banks et Soland.
 ex A. Kunn.
daphnyphyloides Hayatta
glabratum
heterophyllum Franch.
tobira (Thunb.) Ait.
 cv. Variegata
undulatum Vent.

Plumbaginaceae Juss.

Plumbago L.

capensis Thunb.

Pittosporaceae R. Br.

zeylanica Thunb.

Poaceae Barnhart

Oplismenus P. Beauv.

undulatifolius (Ard.) Beauv.

Phyllostachys Siebold et Zucc.

aureosulcata Mc Clure

Setaria P. Beauv.

palmifolia (Koenig.) Stapf

Podocarpaceae Endl.

Podocarpus L'Her. ex Pers.

macrophyllus (Thunb.) D. Don
salignus D. Don
totara G. Benn. ex D. Don

Polygonaceae Juss.

Coccoloba P. Browne

unifera L.

Homalocladium (F. Muell.)

L.H. Bailey

platycladum (F. Muell.) Bailey

Muehlenbeckia Meisn.

complexa (A. Cunn.) Meissn.

Ruprechtia C.A. Mey.

fagifolia

salicifolia C.A. Mey.

***Polypodiaceae Bercht. et
J. Presl***

**Arthromeris (T. Moore) J.
Sm.**

leiorhizon (Wall.) Ching

Campyloneurum C. Presl

angustifolium Fee

Goniophlebium C. Presl

subauriculatum (Blume) C.
Presl

cv. Knightiae

Lemmaphyllum C. Presl

microphyllum C. Presl

Microsorium Link

musifolium (Blume) Copel.

punctatum (L.) Copel.

cv. Ramo-Cristatum
pustulatum (Foerst.) Copel.

**Pessopteris Underw. et
Maxon**

crassifolia (L.) Underw. et

Maxon

Phlebodium (R. Br.) J. Sm.

aureum (L.) J. Smith

Platycterium Desv.

bifurcatum (Cav.) C. Chr.

hillii Moore var. majus hort.

**Pseudodrynaria C. Chr. ex
R.-C. Ching**

coronans (Wall.) Ching

Pyrrosia Mirb.

longifolia (Burm.) Morton

obovata (Blume) Ching

Portulacaceae Juss.

Anacampseros L.

angustifolia (Haw.) Sweet

densifolia Dtr.

filamentosa (Haw.) Sims

karasmontana Dtr.

tomentosa Bgr.

Portulacaria Jacq.

afra Jacq.

Primulaceae Vent.

Cyclamen L.

persicum Mill.

Primula L.

pulverulenta Duthie

Proteaceae Juss.

Grevillea R. Br. ex Knight

robusta A. Cunn. ex R. Br.

Macadamia F. Muell.

ternifolia F. Muell.

Psilotaceae Kanitz

Psilotum Sw.

nudum (L.) Beauv.

Pteridaceae Reichenb.

Pteris L.

cretica L.

cv. Albo-Lineata

longifolia L.

multifida Poir.

quadriaurita Retz.

Punicaceae Horan.

Punica L.

granatum L.

cv. Nana

Ranunculaceae Juss.

Clematis L.

stans Siebold et Zucc.

Rosaceae Juss.

Eriobotrya Lindl.

japonica (Thunb.) Lindl.

Laurocerasus Hill

lusitanica (L.) M. Roem.

f. integrifolia

officinalis M. Roem.

Photinia Lindl.

serrulata Lindl.

Pyracantha M. Roem.

angustifolia (Franch.) Schneid.

coccinea (L.) M. Roem.

Rhaphiolepis Lindl.

umbellata (Thunb.) Makino

f. integrifolia cv. Mexicanus

Stranvaesia Lindl.

nussia Decne.

Rubiaceae Juss.

Coffea L.

arabica L.
canephora Pierre ex Froehner

Coprosma Foerst. et Foerst. fil.

lucida

Gardenia Ellis

jasminoides Ellis
thunbergia L. fil.

Hoffmannia Sw.

refulgens (Hook.) Hemsl.

Psychotria L.

bacteriophila Valet.
maingayi Hook. fil.

Serissa Comm. ex Juss.

japonica Thunb.

Ruscaceae Spreng. ex Hutch.

Ruscus L.

aculeatus L.
var. aculeatus
var. angustifolius Boiss.
var. latifolius Bean
hypoglossum L.
hypophyllum L.

Rutaceae Juss.

Citrus L.

limon (L.) Burm. fil.
cv. Eureka
cv. Lisbon
cv. Villafranca
cv. Кантонский
cv. Манакелло
cv. Мир
cv. Новоафонский
cv. Новогрузинский
cv. Павловский
cv. Пандероза
cv. Скорневицкий
medica L.
cv. Рука Будды
Meyers limon hort.
myrtifolia Rafin.
paradisii Macf. ex Hook.
reticulata Blanco var. unshiu
cv. Кавано-Вассе
cv. Пионер N8
cv. Сочинский N23
cv. Унито Широколист-
ный
sinensis (L.) Osbeck
cv. Washington Navel
cv. Гульриптский
cv. Натсу Микан

Erythrochiton Nees et Mart.
brasiliensis Nees et Mart.

Murraya L.
paniculata (L.) Jacq.

Pilocarpus Vahl
pennatifolius Lem.

Poncirus Rafin.
trifoliata (L.) Rafin.

Sapindaceae Juss.

Cardiospermum L.
halicacabum L.

Dodonea L.
viscosa (L.) Jacq.

Sapindus L.
mukorossi Gaertn.

Saururaceae Rich. ex E. Mey.

Houttuynia Thunb.
cordata Thunb.

Saxifragaceae Juss.

Saxifraga L.
stolonifera Meerb.

Sollirantia
sollirantii

Tolmiea Torr. et A. Gray
menziesii (Pursch) Torr. et
A. Gray

Schisandraceae Blume

Kadsura Juss.
japonica (L.) Dun.

Scrophulariaceae Juss.

Cymbalaria Hill
muralis Gaertn., Mey. et
Scherb.

Russelia Jacq.
equisetiformis Schlecht.
et Cham.

Tetranema Benth.
mexicanum Benth. cv. Album
cv. Roseum

Selaginellaceae Willk.

Selaginella P. Beauv.

caulescens (Wall.) Spring.
emmeliana Van Geert
fogelii Spring
kraussiana (G. Kunze) A. Br.
martensii Spring
serpens (Desv.) Spring

Solanaceae Juss.

Browallia L.

speciosa Hook.

Brunfelsia L.

americana L.
calycina (Hook.) Benth.
hopeana (Hook.) Benth.
latifolia (Pohl) Benth.

Cestrum L.

aurantiacum Lindl.
parqui L'Her.

Solanum L.

capsicastrum Link
pseudocapsicum L.

Stangeriaceae (Pilg.)

L.A.S. Johnson

Stangeria T. Moore

eriopus (G. Kunze) Nash

Sterculiaceae (DC.) Bartl.

Abroma Jacq.

augusta L. fil.

Brachychiton Schott et Endl.

acerifolium (A. Cunn.) F. Muell.
gregorii F. Muell.
luridum F. Muell.
populneum (Schott et Endl.)
R. Br.

Dombeya Cav.

sparmannioides Schumann

Firmiana Marsili

platanifolia Schott et Endl.

Guazuma Mill.

ulmifolia Lam.

Strelitziaceae (K. Schum.)

Hutch.

Strelitzia Aiton

nikolai Regel et Koern.
reginae Ait.

Taxaceae S.F. Gray

Torreya Arn.
grandis Foerst.

Taxodiaceae Warm.

Cryptomeria D. Don
japonica (L. fil.) D. Don

Cunninghamia R. Br.
lanceolata (Lamb.) Hook.

Sequoia Endl.
sempervirens (D. Don) Endl.

Theaceae D. Don

Camellia L.
japonica L.

Ternstroemia Mutis ex L. fil.
gymnanthera (Wight et Arn.)
Sprague

Theophrastaceae Link

Jacquinia L.
aculeata (L.) Mez.

Tiliaceae Juss.

Luehea Willd.
divaricata Mart.

Turneraceae Kunth ex DC.

Turnera L.
angustifolia

Urticaceae Juss.

Boehmeria Jacq.
argentea L.
biloba Wedd.
macrophylla D. Don

Debregeasia Gaudich.
longifolia (Burm. fil.) Wedd.

Pellionia Gaudich.
daveauana (Godefr.) N.E. Br.
var. viridis N.E. Br.
pulchra N.E. Br.

Pilea Lindl.
boniana Gagnep.
cadierei Guill.
depressa (Swartz) Blume
grandis Wedd.
microphylla (L.) Liebm.
"Norfolk "
nummularifolia (Swartz) Wedd.

Verbenaceae J. St.- Hil.

repens (Swartz) Wedd.
spruceana Wedd.
cv. Silver Tree

Soleirolia Gaudich.
soleirolii (Regel) Dendy

Verbenaceae J. St.- Hil.

Clerodendrum L.
speciosissimum Van Geert
thomsoniae Balf.
trichotomum Thunb.
x speciosum Dombp.

Duranta L.
repens L.

Lantana L.
camara L.

Viburnaceae Rafin.

Viburnum L.
odoratissimum Ker-Gawl.
rhytidophyllum Hemsl.
suspensum Lindl.
tinus L.

Vitaceae Juss.

Ampelopsis Michx.
brevipedunculata (Maxim.)
Trautv.
orientalis (Lam.) Planch.

Cissus L.
antharctica Vent.
discolor Blume
juttae Dtr. et Gilg.
quadrangularis L.

Partenocissus Planch.
henryana (Hemsl.) Graebn.
ex Diels et Gylg

Rhoicissus Planch.
rhomboidea (E. Mey. ex Harv.)
Planch.
cv. Ellen Danica

Tetrastigma (Miq.) Planch.
voinierianum (Baltet) Pierre ex
Gagnep.
cv. Variegata

Welwitschiaceae Markgr.

Welwitschia Hook. fil.
mirabilis Hook. fil.

Zingiberaceae Lindl.

Alpinia Roxb.
calcarata Rosc.

**Brachytilum (R. Br. ex
Wall.) O.
Petersen**

horsfieldii (R. Br.) G.O. Pet.

Elettaria Maton

cardamomum (L.) White et
Maton

Globba L.

schomburgkii

Hedychium J. Koenig

coccineum Buch.-Ham.
gardnerianum Rosc.

Алфавитный указатель латинских названий родов и семейств

А

Abelia, 37
Aberia, 47
Abroma, 62
Abutilon, 51
Acacia, 47
Acalypha, 46
Acanthaceae, 7
Acanthocalycium, 25
Acanthocereus, 25
Acanthostachys, 23
Acca, 53
Achimenes, 48
Acokanthera, 11
Adiantaceae, 8
Adiantum L., 8
Adromischus, 40
Aechmea, 23
Aeonium, 40
Aeschynanthus, 48
Agapanthus, 10
Agapetes, 45
Agathis, 15
Agavaceae, 8
Agave, 8
Aglaiia, 51
Aglanonema, 12
Aizoaceae, 9
Allamanda, 11
Alliaceae, 10
Alloplectus, 48
Alocasia, 12
Aloe, 18
Alpinia, 64
Alyxia, 11
Amaranthaceae, 10
Amaryllidaceae, 10
Amaryllis, 10
Amorphophallus, 12

Ampelopsis, 64
Anacampseros, 58
Anacardiaceae, 11
Ananas, 23
Andrographis, 7
Annona, 11
Annonaceae, 11
Anredera, 22
Anthericaceae, 11
Anthurium, 12
Antidesma, 46
Apocynaceae, 11
Aporocactus, 25
Aptenia, 9
Aquifoliaceae, 12
Araceae, 12
Araliaceae, 14
Araucaria, 15
Araucariaceae, 15
Archontophoenix, 15
Ardisia, 53
Arecaceae, 15
Arecastrum, 15
Aregelia, 23
Arenga, 15
Arequipa, 25
Arisaema, 13
Aristolochia, 17
Aristolochiaceae, 17
Artabotrys, 11
Arthromeris, 58
Arthropodium, 11
Arum, 13
Asclepiadaceae, 17
Asparagaceae, 17
Asparagus, 17
Asphodelaceae, 18
Aspidistra, 39
Aspleniaceae, 19
Asplenium, 19
Asteraceae, 19
Astroloba, 18

Astrophytum, 25
Asystasia, 7
Aucuba, 21
Aucubaceae, 21
Austrocephalocereus,
25
Austrocylindropuntia,
25
Aylostera, 25
Azara, 47
Aztekium, 25

В

Balsaminaceae, 21
Barleria, 7
Basellaceae, 22
Begonia, 22
Begoniaceae, 22
Belamcanda, 49
Beloperone, 7
Berberidaceae, 22
Bergeranthus, 9
Bignoniaceae, 22
Billbergia, 24
Biophytum, 55
Bixa, 23
Bixaceae, 23
Blechnaceae, 23
Blechnum, 23
Bletilla, 54
Blossfeldia, 25
Boehmeria, 63
Bolivicereus Card., 25
Bombacaceae, 23
Boraginaceae, 23
Bougainvillea, 53
Bowiea, 48
Brachyichilum, 65
Brachyichiton, 62
Brasilicactus, 25

Brasiliopuntia, 25
Brassaia, 14
Breynia, 46
Bromelia, 24
Bromeliaceae, 23
Broussonetia, 52
Browallia, 62
Brunfelsia, 62
Brunsdona, 10
Butia, 16
Buxaceae, 24
Buxus, 24

C

Cactaceae, 25
Calanthe, 54
Calathea, 51
Callipteris, 45
Callisia, 38
Callistemon, 53
Callitris, 43
Calophyllum, 49
Calycanthaceae, 37
Camellia, 63
Campanula, 37
Campanulaceae, 37
Camptotheca, 54
Campyloneurum, 58
Canna, 37
Cannaceae, 37
Caprifoliaceae, 37
Caralluma, 17
Cardiospermum, 61
Carica, 37
Caricaceae, 37
Carissa, 11
Carnegiea, 26
Carruanthus, 9
Caryota, 16
Cassia, 47
Casuarina, 38
Casuarinaceae, 38
Catharanthus, 11
Cedrus, 56
Celastraceae, 38

Celtidaceae, 38
Celtis, 38
Cephalocereus, 26
Cephalotaxaceae, 38
Cephalotaxus, 38
Ceratonia, 47
Cereus, 26
Ceropegia, 17
Cestrum, 62
Chamaecereus, 26
Chamaecyparis, 43
Chamaedorea, 16
Chamaeranthemum, 7
Chamaerops, 16
Chimonanthus, 37
Chirita, 48
Chloranthaceae, 38
Chloranthus, 38
Chlorophytum, 11
Chorisia, 23
Chrysanthemum, 19
Cibotium, 44
Cinnamomum, 50
Cipadessa, 51
Cissus, 64
Citronella, 49
Citrus, 60
Cleistocactus, 26
Clematis, 59
Clerodendrum, 64
Clivia, 10
Clusia, 49
Cneorum, 38
Coccoloba, 57
Coccothrinax, 16
Cocculus, 52
Codiaeum, 46
Coelogyne, 54
Coffea, 60
Colchicaceae, 38
Coleus, 49
Colocasia, 13
Columnnea, 48
Combretaceae, 38
Combretum, 38
Commelinaceae, 38
Convallariaceae, 39

Copiapoa, 26
Coprosma, 60
Cordia, 23
Cordyline, 8
Cornaceae, 39
Cornus, 39
Corryocactus, 26
Corynocarpaceae, 39
Corynocarpus, 39
Coryphantha, 26
Costaceae, 39
Costus, 39
Cotyledon, 40
Crassula, 40
Crassulaceae, 40
Crescentia, 22
Crinum, 10
Crossandra, 7
Cryptanthus, 24
Cryptomeria, 63
Crytonbergia, 24
Ctenanthe, 51
Cucurbitaceae, 43
Cunninghamia, 63
Cuphea, 50
Cupressaceae, 43
Cupressus, 43
Curculigo, 49
Cussonia, 14
Cyanotis, 38
Cycadaceae, 43
Cycas, 43
Cyclamen, 58
Cylindropuntia, 27
Cymbalaria, 61
Cymbidium, 55
Cyperaceae, 44
Cyperus, 44
Cyrtanthus, 10
Cyrtomium, 45

D

Daphniphyllaceae, 44
Daphniphyllum, 44
Dasylirion, 44

Davallia, 44
Davalliaceae, 44
Debregeasia, 63
Delosperma, 9
Dendrobium, 55
Denmoza, 27
Dianella, 56
Dichorisandra, 38
Dichroa, 49
Dicksoniaceae, 44
Dicliptera, 7
Dieffenbachia, 13
Dietes, 49
Dioscorea, 44
Dioscoreaceae, 44
Diospyros, 45
Dischidia, 17
Discocactus, 27
Dizygotheca, 14
Dodonaea, 61
Dolichothele, 27
Dombeya, 62
Dorstenia, 52
Dracaena, 44
Dracaenaceae, 44
Drimiopsis, 48
Dryopteridaceae, 45
Dryopteris, 45
Dudleya, 41
Duranta, 64
Dyckia, 24

E

Ebenaceae, 45
Echeveria, 41
Echidnopsis, 17
Echinocactus, 27
Echinocereus, 27
Echinofossulocactus,
27
Echinomastus, 27
Echinopsis, 27
Elaeagnaceae, 45
Elaeagnus, 45

Elaeodendron, 38
Elettaria, 65
Elytraria, 7
Ensete, 52
Ephedra, 45
Ephedraceae, 45
Epidendrum, 55
Epiphyllopsis, 28
Epiphyllum, 28
Epipremnum, 13
Eranthemum, 7
Erdisia, 28
Ericaceae, 45
Eriobotrya, 59
Eriocactus, 28
Eriocereus, 28
Eriocyce, 28
Erythrochiton, 61
Erythrorhipsalis, 28
Escobaria, 28
Espostoa, 28
Eucalyptus, 53
Eucharis, 10
Eucomis, 49
Eugenia, 53
Eulychnia, 28
Eumatucana, 28
Euonymus, 38
Eupatorium, 21
Euphorbia, 46
Euphorbiaceae, 46
Eupomatia, 47
Eupomatiaceae, 47

F

Fabaceae, 47
Fagaceae, 47
Fatsheadera, 15
Fatsia, 14
Faucaria, 9
Ferocactus, 28
Ficus, 52
Firmiana, 62
Fittonia, 7

Flacourtia, 47
Flacourtiaceae, 47
Fouquieria, 48
Fouquieriaceae, 48
Frailea, 29
Fuchsia, 54
Furcraea, 9

G

Gardenia, 60
Gasterhaworthia, 19
Gasteria, 18
Geitonoplesium, 56
Geraniaceae, 48
Gesneriaceae, 48
Ginkgo, 48
Ginkgoaceae, 48
Glandulicactus, 29
Globba, 65
Gloriosa, 38
Glottiphyllum, 9
Goldfussia, 7
Goniophlebium, 58
Graptopetalum, 41
Graptoveria, 43
Grevillea, 59
Guazuma, 62
Gymnocactus, 29
Gymnocalycium, 29
Gynura, 21

H

Haageocereus, 29
Habranthus, 10
Haemanthus, 10
Haemaria, 55
Hamatocactus, 29
Harrisia, 30
Hattiora, 30
Haworthia, 19
Hechtia, 24
Hedera, 14
Hedychium, 65

Helianthocereus, 30
Heliocereus, 30
Hemigraphis, 7
Hereroa, 9
Heterocentron, 51
Heteropterys, 50
Hibiscus, 51
Hippeastrum, 10
Hoffmannia, 60
Homalanthus, 47
Homalocephala, 30
Homalocladium, 57
Horridocactus, 30
Houttuynia, 61
Howea, 16
Hoya, 17
Huernia, 17
Hyacinthaceae, 48
Hydrangea, 49
Hydrangeaceae, 49
Hylocereus, 30
Hymenocallis, 10
Hymenosporum, 57
Hypericaceae, 49
Hypericum, 49
Hypoestes, 7
Hypoxidaceae, 49

I

Icacinaceae, 49
Ilex, 12
Impatiens, 21
Iresine, 10
Iridaceae, 49
Islaya, 30

J

Jacaranda, 23
Jacobinia, 7
Jacquinia, 63
Jasminum, 54
Jubaea, 16
Jucca, 9
Justicia, 7

K

Kadsura, 61
Kalanchoe, 41
Kedrostis, 43
Khaya, 51
Kigelia, 23
Kohleria, 48
Krainzia, 30

L

Lamiaceae, 49
Lantana, 64
Lapeirousia, 49
Lardizabalaceae, 50
Lauraceae, 50
Laurocerasus, 59
Laurus, 50
Ledebouria, 49
Leea, 50
Leeaceae, 50
Lemmaphyllum, 58
Lepidocoryphantha,
30
Lepismium, 30
Ligustrum, 54
Liriopse, 39
Lithops, 9
Livistona, 16
Lobivia, 30
Lomatophyllum, 19
Lonicera, 37
Lophocereus, 30
Lophophora, 30
Luehea, 63
Lythraceae, 50

M

Macadamia, 59
Macodes, 55
Maesa, 53
Magnolia, 50
Magnoliaceae, 50
Malpighia, 50

Malpighiaceae, 50
Malvaceae, 51
Malvaviscus, 51
Mammillaria, 31
Mandevilla, 11
Manfreda, 9
Maranta, 51
Marantaceae, 51
Marcgravia, 51
Marcgraviaceae, 51
Marginatocereus, 32
Marniera, 32
Matucana, 32
Mediolobivia, 32
Melaleuca, 53
Melastomataceae, 51
Melia, 51
Meliaceae, 51
Melocactus, 32
Menispermaceae, 52
Mesembryanthemum,
9
Metrosideros, 53
Michelia, 50
Microlepis, 44
Microsorium, 58
Mikania, 21
Mila, 32
Mimosa, 47
Monadenium, 47
Monanthes, 42
Monstera, 13
Monvillea, 32
Moraceae, 52
Morawetzia, 32
Muehlenbeckia, 58
Murraya, 61
Musa, 52
Musaceae, 52
Myrsinaceae, 53
Myrtaceae, 53
Myrtillocactus, 32
Myrtus, 53

N

Nandina, 22
Neobuxbaumia, 32
Neochilenia, 33
Neolloydia, 33
Neopanax, 15
Neopteris, 33
Neoregelia, 24
Nephrolepis, 54
Nerine, 10
Nerium, 11
Nidularium, 24
Nolina, 45
Nopalea, 33
Notocactus, 33
Nyctaginaceae, 53
Nyctocereus, 33
Nyssaceae, 54

O

Olea, 54
Oleaceae, 54
Oleandraceae, 54
Onagraceae, 54
Ophiopogon, 39
Oplismenus, 57
Opuntia, 34
Orchidaceae, 54
Oreocereus, 34
Oreopanax, 15
Ornithogalum, 49
Oroya, 34
Orthophytum, 24
Orthosiphon, 50
Oscularia, 9
Osmanthus, 54
Othonna, 21
Oxalidaceae, 55
Oxalis, 55

P

Pachycereus, 34

Pachyphytum, 42
Pachypodium, 12
Pachystachys, 7
Pachyveria, 43
Palisota, 39
Pancratium, 10
Pandanaceae, 55
Pandanus, 55
Paphiopedilum, 55
Parmentiera, 23
Parodia, 34
Partenocissus, 64
Passiflora, 55
Passifloraceae, 55
Pedilanthus, 47
Pelargonium, 48
Pellaea, 8
Pellionia, 63
Peperomia, 56
Pereskia, 34
Pereskioopsis, 34
Persea, 50
Pessopteris, 58
Petiveria, 56
Pfeiffera, 34
Phalaenopsis, 55
Philesiaceae, 56
Phillyrea, 54
Philodendron, 13
Phlebodium, 58
Phoenix, 16
Phormiaceae, 56
Phormium, 56
Photinia, 59
Phragmipedium, 55
Phyllanthus, 47
Phyllostachys, 57
Phytolaccaceae, 56
Pilea, 63
Pilocarpus, 61
Pilocopiapoa, 34
Pilosocereus, 35
Pinaceae, 56
Pinus, 56
Piper, 57

Piperaceae, 56
Pitcairnia, 24
Pittosporaceae, 57
Pittosporum, 57
Platycerium, 58
Plectranthus, 50
Plumbaginaceae, 57
Plumbago, 57
Plumeria, 12
Poaceae, 57
Podocarpaceae, 57
Podocarpus, 57
Polygonaceae, 57
Polypodiaceae, 58
Polystichum, 45
Poncirus, 61
Portulacaceae, 58
Portulacaria, 58
Pothos, 14
Primula, 59
Primulaceae, 58
Proteaceae, 59
Pseuderanthemum, 7
Pseudodrynaria, 58
Pseudoespostoa, 35
Pseudobolivia, 35
Pseudopanax, 15
Psidium, 53
Psilotaceae, 59
Psilotum, 59
Psychotria, 60
Pteridaceae, 59
Pteris, 59
Ptychosperma, 16
Punica, 59
Punicaceae, 59
Puya, 24
Pyracantha, 59
Pyrrosia, 58

Q

Quercus, 47
Quesnelia, 24
Quiabentia, 35

R

Ranunculaceae, 59
Rauhocereus, 35
Rauwolfia, 12
Rebutia, 35
Remusatia, 14
Rhaphidophora, 14
Rhaphiolepis, 59
Rhapis, 16
Rheedia, 49
Rhipsalidopsis, 35
Rhipsalis, 35
Rhodocactus, 35
Rhododendron, 45
Rhoeo, 39
Rhoicissus, 64
Rivina, 56
Rochea, 42
Rodentiophila, 35
Rooksbya, 35
Rosaceae, 59
Roseocereus, 36
Rosmarinus, 50
Roystonea, 16
Rubiaceae, 60
Ruellia, 7
Ruprechtia, 58
Ruscaceae, 60
Ruscus, 60
Russelia, 61
Rutaceae, 60

S

Sabal, 16
Saintpaulia, 48
Sanchezia, 7
Sansevieria, 45
Sapindaceae, 61
Sapindus, 61
Sarcococca, 24
Sarिताea, 23
Sauromatum, 14
Saururaceae, 61
Saxifraga, 61

Saxifragaceae, 61
Schefflera, 15
Schinus, 11
Schisandraceae, 61
Schlumbergera, 36
Scindapsus, 14
Scirpus, 44
Scrophulariaceae, 61
Scyphularia, 44
Sedum, 42
Selaginella, 62
Selaginellaceae, 62
Selenicereus, 36
Sempervivella, 43
Sempervivum, 43
Senecio, 21
Sequoia, 63
Serissa, 60
Setaria, 57
Setcreasea, 39
Sinningia, 48
Soehrensia, 36
Solanaceae, 62
Solanum, 62
Soleirolia, 64
Sollirantia, 61
Spathiphyllum, 14
Spironema, 39
Stangeria, 62
Stangeriaceae, 62
Stanhopea, 55
Stapelia, 17
Stauntonia, 50
Stenocereus, 36
Stenochlaena, 23
Stenospermatum, 14
Stephanotis, 17
Sterculiaceae, 62
Stuednera, 14
Stranvaesia, 59
Strelitzia, 62
Strelitziaceae, 62
Streptocarpus, 48
Strombocactus, 36
Strophanthus, 12
Submatucana, 36
Syngonium, 14

Syzygium, 53

T

Taxaceae, 63
Taxodiaceae, 63
Tecoma, 23
Tecomaria, 23
Tectaria, 45
Tephrocactus, 36
Ternstroemia, 63
Tetranema, 61
Tetrapanax, 15
Tetrastigma, 64
Theaceae, 63
Thelocactus, 36
Theophrastaceae, 63
Thevetia, 12
Thuja, 43
Thunbergia, 8
Thunia, 55
Tiliaceae, 63
Tillandsia, 24
Tolmiea, 61
Torreya, 63
Trachelospermum, 12
Trachycarpus, 16
Tradescantia, 39
Trichocereus, 36
Trichodiadema, 9
Trichostigma, 56
Tristania, 53
Trithrinax, 16
Turbinicarpus, 37
Turnera, 63
Turneraceae, 63

U

Urticaceae, 63

V

Vallota, 10
Vanda, 55
Vanilla, 55

Veltheimia, 49
Verbenaceae, 64
Viburnaceae, 64
Viburnum, 64
Villadia, 43
Vinca, 12
Vitaceae, 64

W

Washingtonia, 16
Weingartia, 37

Welwitschia, 64
Welwitschiaceae, 64
Wigginsia, 37
Wilcoxia, 37
Winterocereus, 37

X

Xanthosoma, 14
Xerosicyos, 43

Z

Zantedeschia, 14
Zebrina, 39
Zephyranthes, 11
Zingiberaceae, 64