

История и описание сорта

Группа расщепленнокорончатых (11), Gerritsen, J., Голландия, 1973. Цветок до 8,5 см в диаметре, слабо ароматный. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные с заостренными кончиками. Коронка до 4,0 см в диаметре, кремовая с легкой коричневинкой по краю, рассечена на 6 лопастей, лежащих на долях околоцветника, по краю лопасти выемчато-волнистые. Высота растений до 37,0 см. Цветут с 28.04 - 7.05 в течение 12 - 15 дней. Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,6. Сорт пригоден для групповых посадок, среза. (Л.В. Завадская, к.б.н., куратор коллекции нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси, специально для проекта "Растения Беларуси", 2005)

Хозяйственно-полезные качества. Использование и переработка

Рекомендован для широкого использования в зеленом строительстве Беларуси. (Весеннецветущие растения для озеленения городов и населенных пунктов Беларуси: рекомендации по ассортименту, агротехнике, размножению и использованию / Н.М. Лунина [и др.]; науч. ред. И.К. Володько. - Минск: Эдит ВВ, 2007. - 24с.)