

В Беларуси: выращивается, иногда дичает. (Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.)

Свойства, проявленные в культуре

Высота стебля до 100 см. Листья яйцевидные, зубчатые, волосистые. Растения двулетнее. (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. - Минск: Наука и техника, 1972. - 312с.)

Инвазионные свойства, проявленные в России

Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада РАН и Ботанического сада МГУ

Одно-двулетнее растение. Североамериканский вид, широко распространенный в восточных штатах США.

Впервые отмечена Д.П. Сырейщиковым для бывших Московского и Можайского уездов как занесенное у полей. В последнее десятилетие ее неоднократно находили в разных районах области, не только на сорных местах у дачных поселков, но и на полях и залежах, а также у проселочных дорог. По-видимому, это связано с тем, что в настоящее время *R. hirta* стала популярной декоративной культурой и во множестве сортов выращивается на дачных участках.

2 категория статуса (Инвазионные виды; +++).

Цветение в августе-сентябре. (Майоров С.Р., Виноградова Ю.К., Бочкин В.Д. Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах Москвы. - Москва: Фитон XXI, 2013. - 160с.)