

История и описание сорта

Группа трубчатых (1a). Цветок до 9,5 см в диаметре, приятно ароматный. Доли околоцветника соломенно-желтые, несколько наклонены к трубке. Трубка канареечно-желтая, 4,5 см высоты и 3,5 см в диаметре, с волнистым, слегка гофрированным краем. Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 - 9.05 в течение 8 - 14 дней. Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,3.

Сорт страдает от вирусных болезней, пригоден для групповых посадок, срезка. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. - Минск, 2009. - 103с. - Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

Из группы трубчатых. Цветки с приятным ароматом, диаметр до 8 см; лепестки кремово-желтые, длина до 3,5 см; трубка ярко-желтая, высота 4 см, диаметр 3,5 см, края гофрированные. Высота цветоноса до 35 см. Средняя дата начала цветения 9.V, наиболее ранняя - 23.IV. Средняя продолжительность цветения 13 дней. Плодоносит. Коэффициент размножения 5,1. Групповые посадки, срезка, выгонка (ГБС, 1958, луковицы). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. - Минск: Наука и техника, 1972. - 312с.)