

Свойства, проявленные в культуре

Растение со стелющимися побегами, образующими напочвенный покров. Листья линейно-ланцетные. Цветки темно-розовые с глазком диаметром до 2 см. Цветет с 1-10 июня в течение 20-25 дней. Плодоносит. Образует самосев. Холодостойка. Перспективна для рокариев, миксбордеров. (Сидорович Е.А., Лунина Н.М. Интродукция травянистых многолетников в Беларуси. – Минск: Наука и техника. – 1992. – 136с.)

Многолетник. Год интродукции авторами: 1972. Размножение семенное. Посев весной. Зацветает на 2-й год. Цветет VI – VII, плодоносит VII – VIII. Высота 20 – 30 см. После 2-х лет выпадает. Декоративное, лекарственное, медоносное. (Кухарева Л.В., Пашина Г.В. Полезные травянистые растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и техника. – 1986.)

Растение с восходящими стеблями высотой до 40 см. Образует плотную подушкообразную дернину до 40 см в диаметре. Цветки темно-розовые, красные, диаметром до 2 см. Цветет во второй половине июня. Плодоносит. (Справочник цветовода: цветочно-декоративные растения открытого грунта / И.Е. Ботяновский [и др.]; ред. А.Т. Федорук. – Минск: Урожай, 1984. – 207с.)

Многолетнее травянистое растение, образует рыхлые дерновинки. Кусты с многочисленными ветвистыми побегами высотой до 40 см. Листья зеленые, коротко опушенные, линейные. Цветки розово-красные, диаметром около 2 см. Цветет в культуре в июне – июле на протяжении 40 дней. Очень декоративна в период цветения. Семена созревают в июле – августе.

Требует открытого, солнечного местоположения, легкой суглинистой или супесчаной почвы, хорошо удобренной перегноем. Размножаются семенами, черенками и отводками. Посев – ранней весной в грунт на глубину 0,5-1 см. Всходы появляются через 2 недели. Зацветают обычно на второй год. Отводками размножают в конце июля – начале августа, укоренение происходит в сентябре. Черенкование производят в начале июня (Кудинов М.А., Пашина Г.В., Кухарева Л.В. Природная флора как источник пополнения ассортимента для декоративного растениеводства / Интродукция растений и оптимизация окружающей среды средствами озеленения. – Минск: Наука и техника, 1977. – С.46-56).

Стебель высотой 35-40 см, восходящий. Цветки темно-розовые, диаметром до 2 см. Без запаха. Цветет с 1-10.VI. Продолжительность цветения до 25 дней. Для групповых и бордюрных посадок. Садовые формы отличаются окраской цветков, высотой и сроками цветения (Бельгия, семена, 1959). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312с.)