

Свойства, проявленные в культуре

Кустарник, иногда деревцо до 4-5 м высоты. Декоративен темно-зелеными листьями и розовыми в период созревания плодами-коробочками. Теневынослив, довольно неприхотлив к почвенным условиям. Кора корней содержит гутту (хотя и в меньшем количестве, чем у бересклета бородавчатого). В зеленом строительстве применяется в групповых и одиночных посадках, а также в живых изгородях (Георгиевский С.Д. Древесно-кустарниковая растительность // Ботанический сад Академии наук БССР: путеводитель. - Минск: АН БССР, 1956. - С.24-43).

Хозяйственно-полезные качества. Использование и переработка

Декоративное. Включено в Ориентировочный ассортимент основных видов деревьев и кустарников для озеленения городов Белорусской ССР. (Георгиевский С.Д. Зеленые устройства в городах. - Минск: издательство Академии наук Белорусской ССР, 1949. - 31с.)

Инвазионные свойства, проявленные в России

Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада РАН и Ботанического сада МГУ

Кустарник. Европейско-кавказско-малоазиатский вид, северо-восточная граница распространения которого проходит по долине реки Оки. Севернее Оки культивируется как декоративное растение. В Московской области известен по неоднократным сборам из старых неухоженных парков и их окрестностей, отмечен самосев.

На территории национального парка «Лосиный остров» активно расселяется близ мест старых посадок, реже встречается в глубине леса, где посадок не было.

3 категория статуса (Потенциально инвазионные виды; ++). В Ботаническом саду МГУ на Ленинских Горах *E. europaicus* - злостный сорняк. В ГБС РАН встречается по всему дендрарию. (Майоров С.Р., Виноградова Ю.К., Бочкин В.Д. Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах Москвы. - Москва: Фитон XXI, 2013. - 160с.)