

В Беларуси: выращивается, иногда дичает. (Третьяков, 1998)

Свойства, проявленные в культуре

В Центральном ботаническом саду АН БССР и парках в Лошице и Гродно имеется одна из форм липы кавказской - липа крымская - *Tilia caucasica* f. *euchlora* (С. Koch.) Ig.J Vassil., отличающаяся от основного вида более плотными темно-зелеными, сверху блестящими листьями и меньшей высотой - до 20 м. Вполне зимостойка. В 20 лет достигла 10 м высотой и 15 см в диаметре. Развертывание листьев в середине - конце мая, пожелтение во второй половине сентября, листопад в октябре; цветет в июле (несколько позже липы сердцевидной). В пору цветения вступила в 20 лет, но в первый год полнозернистых плодов не образовала.

Декоративное и медоносное дерево, может применяться в аллеиных, одиночных и групповых посадках. Заслуживает более широкого введения в культуру на всей территории БССР. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 3: Интродуцированные древесные растения флоры Сибири, Европы, Средиземноморья, Крыма, Кавказа и Средней Азии. - 335с.)