

В Беларуси: заносный вид. (Третьяков, 1998)

Свойства, проявленные в культуре

Дерево до 7 м высотой, с тонкими прутьевидными темно-серыми от обильных мелких серебристых волосков побегами. Боковые почки очередные, мелкие, покрытые 3 наружными чешуйками. Листья тройчатые; листочки продолговатоэллиптические, обратнойцевидные или эллиптические, 3 - 8 см длиной, 1,5 - 3 см шириной, на верхушке тупые или заостренные, в основании клиновидные, сверху голые, снизу опушенные, на черешочках. Цветки в повисающих многоцветковых кистях до 20 - 30 см длиной, золотисто-желтые. Бобы 5 - 8 см длиной, линейные, на верхушке заостренные, волосистые. Семена черные. Вес 1000 семян 2,5 г. Естественное распространение. Южная и центральная части Западной Европы. Предпочитает глубокую плодородную почву и не переносит сухих открытых мест. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, в госпитомнике "Щеmysлица", в парках Игнатичском и Большелетчанском. В СССР - на востоке Европейской части, в Ленинграде, Крыму и на Кавказе, в Средней Азии и на востоке. В Центральном ботаническом саду АН БССР выращен из семян, полученных из различных ботанических садов; В условиях ботанического сада отмечено подмерзание побегов. Облиствение в апреле, опадение листьев в сентябре; цветет в апреле - июне, созревание единичных плодов в августе. Листья и семена применяются в медицине; цветы и плоды ядовиты. Представляет интерес в качестве декоративного растения для посадки единичными экземплярами, группами, на опушках на всей территории БССР, за исключением Северного интродукционного района. В Центральном ботаническом саду АН БССР имеет форма *f. sessitifolium* (Kirchn.) С. К. Schneid. с почти сидячими листочками; выращена из семян, полученных из Швейцарии, в 10 лет достигла 120 см высотой Отмечено по мерзание побегов. Облиствение в апреле, опадение листьев в сентябре, цветение в апреле - июне. Декоративна, медоносна, заслуживает широкого испытания в культуре. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 3: Интродуцированные древесные растения флоры Сибири, Европы, Средиземноморья, Крыма, Кавказа и Средней Азии. - 335с.)