

Свойства, проявленные в культуре

Дерево до 12 м высотой, ветви слегка покрыты пробковой корой и опушены только молодые. Листья 5 - лопастные, 10 - 15 см в поперечнике, глубокосердцевидные; лопасти остроконечные, туповатодольчатые или зубчатые; снизу бледно-зеленые, сначала опушенные с обеих сторон, позднее только снизу; черешки слабоопушенные.

В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и, по данным С.Д. Георгиевского, в парке "Высокое" Оршанского района.

В Ботаническом саду АН БССР растения выращены из семян, полученных из Северной Америки; всходы появились через год. Ежегодно подмерзает значительная часть 1 - 2 - летних побегов, а в неблагоприятные зимы морозами побивается почти вся надземная часть до уровня снегового покрова. Облиствение в первой половине мая, опадение листьев в октябре; не цвет. Представляет интерес для дальнейшего испытания в южном и юго-западном районах БССР. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск, Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 1: Интродуцированные древесные растения флоры Дальнего Востока и стран Восточной Азии. - 351с.)