

Свойства, проявленные в культуре

Кустарник или деревце 8 – 12 м высотой, с округлой густой кроной и ровным стволом. Ветви коричневато-серые, гладкие. Почки конические, остроконечные, бурые. Листья трехлопастные, 3 – 8 см в поперечнике; лопасти треугольноовальные, цельнокрайние или умеренно мелкозубчатые, блестящие, темно-зеленые, снизу голубоватые, сетчатые и голые, с бородками волосков в развилках жилок, более или менее кожистые.

Естественное распространение. Юг Европы, Малая Азия и Северная Африка. Растет на открытых, сухих каменистых склонах. Засухоустойчив и светолюбив.

В культуре. В БССР – в Центральном ботаническом саду Академии наук. В культуре часто в садах и парках Украинской ССР (Кременец, Киев, Тростянец, Одесса), где чувствует себя хорошо, цветет, плодоносит и размножается самосевом. В Ленинграде подмерзает и растет кустом. В Москве не зимостоек.

В Центральном ботаническом саду АН БССР выращивается из семян, полученных из Одессы, Португалии и Франции. Посев производился осенью, всходы появились весной следующего года. В условиях сада растет кустом, ежегодно обмерзают однолетние побеги, а в более суровые зимы повреждаются и более старые ветви, но быстро отрастают. Облиствение в мае, листья держатся па побегах до поздней осени, листопад наступает после значительных заморозков. Не цветет.

Представляет интерес как декоративное растение, долго не сбрасывающее листьев. Может использоваться для одиночных и групповых посадок, обсадки опушек парковых массивов и других зеленых устройств. Требуется дальнейшего испытания в Южном и Западном интродукционных районах БССР.

(Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. – Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. – Вып. 3: Интродуцированные древесные растения флоры Сибири, Европы, Средиземноморья, Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 335с.)