

Разрешено Государственной фармакопеей Республики Беларусь к медицинскому применению. В официальной медицине используют корни: *Primulae radices*. (ГФ РБ. В 3 т. 2008. Т.2. С.301-459)

Свойства, проявленные в культуре

Растение с розетками ярко-зеленых листьев. Цветки желтые диаметром до 2 см. Цветет с 16-25 мая. Плодоносит. Холодостоек. Перспективен для групп, рокариев. (Сидорович Е.А., Лунина Н.М. Интродукция травянистых многолетников в Беларуси. – Минск: Наука и техника. – 1992. – 136с.)

На основании многолетнего интродукционного испытания в ЦБС НАН Беларуси вид отнесен к группе перспективных для введения в культуру, так как является устойчивым или высокоустойчивым при выращивании, успешно размножается семенным путем или вегетативно. (Лознухо И.В. Перспективы введения в культуру редких лекарственных и декоративных видов аборигенной флоры Беларуси // Анализ и прогнозирование результатов интродукции декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады / Материалы 2-й Международной конференции, г. Минск, 26-28 августа. – Минск: Техналогія, 1996. – С.101-102)

Многолетник. Год интродукции авторами: 1971. Размножение семенное и вегетативное. Посев под зиму. Зацветает на 2-й год. Цветет IV-V, плодоносит VII-VIII. Высота 30-50 см. Декоративное, пищевое (овощное), лекарственное, медоносное, красильное. Занесено в (Кухарева Л.В., Пашина Г.В. Полезные травянистые растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и техника, 1986.)

Растение с черешковыми, яйцевидно-продолговатыми, морщинистыми листьями и стрелкой высотой 10-30 см. Цветки желтые, диаметром до 1,5 см, собраны в зонтиковидное соцветие. Имеет много сортов и форм, в том числе с махровыми цветками. Наиболее известна садовая форма гибрида с оранжево-желтыми цветками. (Справочник цветовода: цветочно-декоративные растения открытого грунта / И.Е. Ботяновский [и др.]; ред. А.Т. Федорук. – Минск: Урожай, 1984. – 207с.)

Высота цветоноса в период цветения до 20 см. Листья черешковые, яйцевидные. Цветки золотисто-желтые, до 2 см в диаметре. Садовые формы различно окрашены. Цветет с 1-5.V. Продолжительность цветения до 30 дней. Плодоносит (Чехословакия, семена, 1959). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312с.)

Хозяйственно-полезные качества. Использование и переработка

Рекомендован для широкого использования в зеленом строительстве Беларуси. (Весеннецветущие растения для озеленения городов и населенных пунктов Беларуси: рекомендации по ассортименту, агротехнике, размножению и использованию / Н.М. Лунина [и др.]; науч. ред. И.К. Володько. – Минск: Эдит ВВ, 2007. – 24с.)