

В Беларуси: выращивается, иногда дичает. (Третьяков, 1998)

Свойства, проявленные в культуре

Кустарник до 2 м высотой, с прямыми, в молодости густоопушенными побегами; двухгодичные побеги блестящие, а более старые темно-серые. Листья эллиптические, заостренные к верхушке, сверху темно-зеленые, блестящие, большей частью голые или опушенные только по главной жилке, снизу только молодые желтовато-войлочнопущенные, позже голые или почти голые, 2 – 6 см длиной, 0,8 – 3 см шириной, на волосистых черешках 2 – 7 мм длиной. Цветки розовые, по 5 – 12 в рыхлых щитковидных кистях. Плоды черные, блестящие, без налета, овальношаровидные, 6 – 9 мм в диаметре, на верхушке густоволосистые, большей частью с 3, реже с 2 косточками размером 5x4 мм. В 1 кг содержится 4 тысячи плодов, или 45 тысяч семян. Выход косточек 8% от веса плодов. Вес 1000 семян 22 г. Норма высева 3 г на 1 погонный метр.

Естественное распространение. Восточная Сибирь, около Байкала. Неприхотлив к почвенным условиям и относительно засухоустойчив, светолюбив.

В культуре. В БССР – в Центральном ботаническом саду Академии наук, в питомнике Шемыслица, в Лошицком парке и других местах. В СССР – широко в культуре почти по всей Европейской части: от Архангельска до Крыма, на Урале, в Западной Сибири, в Средней Азии, на Алтае и Дальнем Востоке.

В Центральном ботаническом саду АН БССР выращивается из семян, полученных из Варшавы и местного сбора. Растет быстро. Зимостоек и подмерзает только в суровые зимы. Распускание листьев в конце апреля – начале мая, пожелтение в сентябре; цветет в июне – августе, созревание плодов в августе – сентябре.

Декоративен обильной темно-зеленой листвой летом и массой долго не опадающих плодов осенью. Хорошо переносит стрижку. Устойчив против заболеваний. Пригоден для широкого использования в зеленом строительстве для монументальных живых изгородей и бордюров. Может быть рекомендован для культуры во все районы БССР и во многие области союзных республик. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. – Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. – Вып. 3: Интродуцированные древесные растения флоры Сибири, Европы, Средиземноморья, Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 335с.)

Кустарник до 2 м высоты. Декоративен темно-зеленой, как бы лакированной, листвой и черными, долго не опадающими плодами. К почве мало требователен, зимостоек, хорошо переносит стрижку. Образует превосходные живые изгороди (Георгиевский С.Д. Древесно-кустарниковая растительность // Ботанический сад Академии наук БССР: путеводитель. – Минск: АН БССР, 1956. – С.24-43).

Хозяйственно-полезные качества. Использование и переработка

Устойчиво к промышленным газам и городским загрязнениям (газоустойчивая порода).

Декоративное. Включено в Ориентировочный ассортимент основных видов деревьев и кустарников для озеленения городов Белорусской ССР. (Георгиевский С.Д. Зеленые устройства в городах. – Минск: издательство Академии наук Белорусской ССР, 1949. – 31с.)